

Tipo carburatore  
**FHBB 16 - FHBB 16 ... B**  
**FHBA 28**  
**FHBA 24**

Diametro diffusori

**12 - 14 - 18**  
**20 - 22 - 24**




Fig.	Numero	Denominazione
PARTICOLARI DI TARATURA		
1	11255 x 64	Valvola gas FHBA
2	11435 x 64	Valvola gas FHBB
3	6413 x 02	Getto massimo
4	9692 x 02	Getto minimo
5	11260 x 02	Getto avviamento
6	6122 x 80	Galleggiante
PARTICOLARI SENZA TARATURA		
7	1590 - 36	Vite fiss. dispositivo avviamento
8	11268 - 64	Dispositivo avviamento
9	5495 - 21	Fermaglio alberino valvola gas
10	11256 - 23	Rondella piana
11	4754 - 23	Rondella FHBA
12	4691 - 36	Vite fissaggio valvola gas FHBA
13	7747 - 36	Vite fissaggio valvola gas FHBB
14	11630 - 61	Molla vite reg. miscela minimo
15	*	Guarnizione vite reg. miscela minimo
16	11727 - 37	Vite reg. miscela minimo
17	12758 - 37	Vite reg. miscela minimo
18	12757 - 37	Pomolo
19	6219 - 36	Vite fissaggio pipetta
20	*	Guarnizione vite fissaggio pipetta
21	11269 - 38	Pipetta racc. tubo benzina
22	6210 - 29	Filtro benzina
23	*	Guarnizione vaschetta
24	11530 - 61	Molla vite reg. alberino gas
25	11728 - 37	Vite reg. alberino gas
26	11262 - 61	Molla rich. alberino gas
27	11267 - 39	Alberino valvola gas FHBA
28	11271 - 39	Alberino valvola gas FHBB
29	2838 - 05	Spillo chiusura benzina
30	7123 - 05	Spillo chius. benz. molleggiato (punta in metallo)
31	11688 - 05	Spillo chius. benz. molleggiato (punta in gomma)
32	4560 - 22	Perno galleggiante
33	11729 - 96	Vaschetta
34	11637 - 36	Vite fissaggio vaschetta
35	52577 - 77	Busta guarnizioni




Fig.	Numero	Denominazione
<b>PARTICOLARI DI TARATURA</b>		
1	12112 x 64	Valvola gas
2	13264 x 64	Valvola gas
3	9595 x 08	Spillo conico W
4	12038 x 28	Polverizzatore DL
	13000 x 28	Polverizzatore ED
	13287 x 28	Polverizzatore ER
	13290 x 28	Polverizzatore ED1
	14560 x 28	Polverizzatore
5	1486 x 02	Getto massimo
6	1488 x 02	Getto minimo
7	9501 x 02	Getto avviamento
8	9450 x 80	Galleggiante
<b>PARTICOLARI SENZA TARATURA</b>		
9	1476 - 06	Cappuccio
10	1104 - 37	Vite tendifilo
11	12110 - 36	Vite fiss. coperchio cam. miscela
12	12111 - 53	Coperchio camera miscela
13	•	Guarnizione cop. camera miscela
14	53012 - 78	Kit starter a leva
15	11401 - 36	Vite serraggio
16	6305 - 36	Vite serraggio
17	12427 - 61	Molla richiamo valvola gas
18	4018 - 40	Nipplo valvola gas
19	9596 - 21	Fermaglio spillo conico
20	12994 - 62	Riduzione isolante (da ø 24 a ø 20)
21	•	Guarnizione
22	12477 - 62	Riduzione isolante (da ø 24 a ø 21)
23	•	Guarnizione a labbro
24	7427 - 27	Dado vite serraggio
25	12061 - 38	Raccordo aria vaschetta
26	•	Guarnizione raccordo aria vaschetta
27	•	Guarnizione
28	3362 - 29	Filtro benzina
29	3364 - 38	Pipetta racc. tubo benzina
30	•	Guarnizione vite fiss. pipetta
31	3370 - 36	Vite fiss. pipetta
32	7673 - 37	Vite reg. valvola gas
33	4670 - 61	Molla vite reg. valvola gas
34	9335 - 37	Vite reg. miscela min. (lungh. cono mm. 5)
35	9517 - 37	Vite reg. miscela min. (lungh. cono mm. 2,5)
36	9336 - 61	Molla vite reg. miscela minimo
37	8280 - 23	Rondella piana
38	•	Guarnizione vite reg. misc. min.
39	11688 - 05	Spillo chiusura benzina
40	9506 - 22	Perno galleggiante
41	•	Guarnizione vaschetta
42	13750 - 96	Vaschetta
43	11836 - 36	Vite fiss. vaschetta
44	•	Guarnizione vite scarico vaschetta
45	13713 - 37	Vite scarico vaschetta
46	9444 - 96	Vaschetta
	52590 - 77	Busta guarnizioni




Fig.	Numero	Denominazione
PARTICOLARI DI TARATURA		
1	11619 x 64	Valvola aria
2	13245 x 64	Valvola gas
3	14031 x 28	Emulsificatore
4	6413 x 02	Getto massimo
5	14033 x 02	Getto minimo
6	12555 x 02	Getto pompa
7	5500 x 80	Galleggiante
PARTICOLARI SENZA TARATURA		
8	14030 - 32	Portagetto massimo
9	12110 - 36	Vite fiss. coperchio antichitore
10	10419 - 23	Rondella
11	13252 - 67	Coperchio antichitore
12	13253 - 61	Molla membrana antichitore
13	13257 - 44	Membrana antichitore
14	13261 - 34	Tappo getto minimo
15	•	Guarnizione getto minimo
16	6416 - 36	Vite fiss. valvola gas
17	13789 - 37	Vite miscela minimo
18	•	Guarnizione vite miscela minimo
19	13947 - 61	Molla rich. albero gas
20	13948 - 20	Distanziale
21	13801 - 26	Leva albero gas
22	6581 - 23	Piastrina di ferro
23	6423 - 27	Dado
24	9754 - 37	Vite reg. valvola gas
25	13239 - 63	Supporto cavo gas
26	9581 - 23	Rondella
27	8963 - 36	Vite fiss. supporto cavo gas
28	6431 - 36	Vite fiss. supporto cavo avviamento
29	4957 - 23	Rondella
30	13268 - 63	Supporto cavo avviamento
31	13581 - 24	Tirante leva gas avviamento
32	9196 - 20	Boccola tirante
33	13242 - 39	Alberino gas
34	8260 - 23	Rondella
35	3704 - 21	Fermaglio tirante
36	13582 - 26	Leva comando pompa
37	7369 - 23	Rondella
38	13243 - 20	Bussola distanziale leva
39	6432 - 27	Dado fiss. cavo avviamento
40	6776 - 36	Vite fiss. leva avviamento
41	13585 - 23	Rondella
42	13584 - 26	Leva avviamento
43	6378 - 61	Molla
44	13592 - 39	Alberino avviamento
45	13544 - 61	Molla albero avviamento
46	8682 - 20	Bussola distanziale
47	6850 - 23	Rondella
48	7062 - 36	Vite fiss. cavo avviamento
49	14827 - 24	Tirante pompa
50	7626 - 61	Molla
51	13607 - 44	Membrana pompa
52	4691 - 36	Vite fiss. valvola (avviamento)
53	4754 - 23	Rondella
54	•	Guarnizione
55	13271 - 82	Raccordo presa aria
56	5010 - 23	Rondella
57	11382 - 36	Vite fiss. raccordo presa aria
58	13588 - 67	Coperchio pompa
59	5011 - 23	Rondella




Fig.	Numero	Denominazione
60	6429 - 36	Vite fiss. coperchio pompa
61	7208 - 61	Molla tirante pompa
62	•	Guarnizione getto pompa
63	10753 - 23	Rondella
64	8543 - 61	Molla valvola pompa
65	6415 - 03	Valvola pompa
66	10600 - 33	Valvola mandata pompa
67	•	Guarnizione valvola mandata pompa
68	7625 - 27	Dado
69	6390 - 27	Dado
70	4654 - 22	Perno galleggiante
71	•	Guarnizione
72	3384 - 36	Vite fiss. vaschetta
73	13251 - 05	Spillo chiusura benzina
74	•	Guarnizione vaschetta
75	13246 - 96	Vaschetta
76	•	Guarnizione pipetta
77	13546 - 38	Pipetta
78	12391 - 29	Filtro benzina
79	•	Guarnizione tappo fiss. pipetta
80	12390 - 34	Tappo fiss. pipetta
81	52613 - 77	Busta guarnizioni



Tipo carburatore  
**PHBE ... BS ... BD**  
**PHBE ... GD**  
**PHBE ... HS ... HD**

Diametro diffusori

30 - 32 - 34 - 36 - 38




Fig.	Numero	Denominazione
PARTICOLARI DI TARATURA		
1	9309 x 64	Valvola gas (PHBE ... B - H)
2	11877 x 64	Valvola gas (PHBE ... G)
3	14430 x 64	Valvola gas (PHBE ... H)
4	8530 x 06	Spillo conico K
5	8540 x 28	Polverizzatore AB
6	11860 x 28	Polverizzatore AB1
7	12399 x 28	Polverizzatore CR
8	6413 x 02	Getto massimo
9	1486 x 02	Getto minimo
10	7746 x 02	Getto avviamento
11	8649 x 33	Valvola a spillo (spillo molleggiato e 5)
12	10375 x 33	Valvola a spillo (spillo molleggiato e 3,6)
13	7450 x 80	Galleggiante
14	9794 x 80	Galleggiante
15	16295 x 82	Raccordo presa d'aria
PARTICOLARI SENZA TARATURA		
16	7745 - 36	Vite fiss. coperchio disp. avviamento
17	8294 - 64	Dispositivo avviamento
18	•	Guarnizione disp. avviamento
19	53003 - 78	Kit starter a filo
20	8542 - 36	Vite fiss. coperchio cam. miscela
21	1476 - 06	Cappuccio
22	1104 - 37	Vite tendifilo
23	11045 - 53	Coperchio camera miscela
24	8550 - 61	Molla rich. valv. gas
25	8525 - 21	Fermaglio spillo conico
26	12230 - 37	Vite tendifilo
27	11045 - 53	Coperchio camera miscela
28	11675 - 61	Molla rich. valvola gas
29	10858 - 21	Piastrina rit. fermaglio spillo conico
30	9596 - 21	Fermaglio spillo conico
31	•	Guarnizione cop. camera miscela
32	•	Guarnizione raccordo presa aria
33	9042 - 36	Vite fiss. raccordo presa aria
34	12661 - 51	Pulsante valvola gas
35	12627 - 27	Dado
36	53022 - 78	Kit vite reg. miscela minimo
37	•	Guarnizione vite reg. miscela minimo
38	•	Guarnizione vite reg. valvola gas
39	53028 - 78	Kit vite reg. valvola gas
40	•	Guarnizione getto avviamento
41	10428 - 52	Fondello
42	8885 - 32	Portagetto massimo
43	•	Guarnizione vaschetta
44	10557 - 06	Vaschetta
45	7346 - 22	Perno galleggiante
46	•	Guarnizione valvola a spillo
47	3704 - 21	Fermaglio galleggiante
48	9796 - 26	Bilanciere galleggiante
49	10237 - 96	Vaschetta
50	•	Guarnizione tappo fiss. vaschetta
51	10238 - 34	Tappo fiss. vaschetta
52	6109 - 29	Filtro benzina
53	6317 - 38	Pipetta racc. tubo benzina
54	•	Guarnizione vite fiss. pipetta
55	4568 - 36	Vite fiss. pipetta
56	7890 - 38	Pipetta racc. tubo benzina
57	6273 - 38	Pipetta racc. tubo benzina
58	8752 - 38	Pipetta racc. tubo benzina
59	4053 - 36	Vite fiss. pipetta




Fig.	Numero	Denominazione
50	52519 - 77 52546 - 77	Busta guarnizioni (PHBE ... B - G) Busta guarnizioni (PHBE ... H)

**DELORTO**

MOTOVEICOLI

Tipo carburatore

PHBG ... AS - PHBG ... AD  
 PHBG ... BS - PHBG ... BD  
 PHBG ... CS - PHBG ... DS

Diametro diffusori

15 - 16 - 17 - 17,5 - 18  
 19 - 19,5 - 20 - 21




Fig.	Numero	Denominazione
<b>PARTICOLARI DI TARATURA</b>		
1	9475 x 64	Valvola gas
2	9595 x 08	Spillo conico W
3	9511 x 28	Polverizzatore AN
	10427 x 28	Polverizzatore BS
	12038 x 28	Polverizzatore DL
	12055 x 28	Polverizzatore CZ
	12760 x 28	Polverizzatore EA
	12941 x 28	Polverizzatore EC
	13540 x 28	Polverizzatore EZ
4	9654 x 28	Polverizzatore AU
5	1486 x 02	Getto massimo
6	1486 x 02	Getto minimo
7	9561 x 02	Getto avviamento
8	9450 x 80	Galleggiante
<b>PARTICOLARI SENZA TARATURA</b>		
9	53036 - 78	Kit tubetto 90°
	53037 - 78	Kit tubetto 70°
	53038 - 78	Kit tubetto 50°
	53039 - 78	Kit tubetto 40°
10	1476 - 06	Cappuccio
	11377 - 06	Cappuccio con bordo di legno
11	1104 - 37	Vite tendifilo
12	53051 - 78	Kit coperchio camera miscela
13	*	Guarnizione coperchio camera miscela
14	9597 - 61	Molla richiamo valvola gas
15	14958 - 21	Piastrina molla gas
16	9483 - 21	Forme 14958 - 21
17	9596 - 21	Fermaglio spillo conico
18	53002 - 78	Kit starter a filo
19	53012 - 78	Kit starter a leva
20	9538 - 64	Dispositivo avviamento
21	10148 - 82	Filtro aria F 45/1
22	4224 - 82	Raccordo presa aria (ø 38)
23	9814 - 82	Raccordo presa aria (ø 59)
24	9365 - 82	Raccordo presa aria (ø 36 + bordo 38)
25	16482 - 82	Raccordo presa aria
26	2838 - 05	Spillo chiusura benzina
	11668 - 05	Spillo chiusura benzina (molleggiato)
27	9506 - 22	Perno galleggiante
28	*	Guarnizione vaschetta
29	9444 - 96	Vaschetta
30	11836 - 36	Vite fiss. vaschetta
31	53016 - 78	Kit anello serraggio manicotto
32	4477 - 62	Rid. isolante (da ø 26 a ø 25 e ø interno 19)
	8376 - 62	Rid. isolante (da ø 26 a ø 24 e ø interno 20)
	11407 - 62	Rid. isolante (da ø 26 a ø 24 e ø interno 21)
33	9517 - 37	Vite reg. misc. minimo (punta cono ø 0,9)
	13537 - 37	Vite reg. misc. minimo (punta cono ø 0,6)
34	53524 - 78	Kit vite reg. misc. minimo
35	*	Guarnizione vite reg. miscela minimo
36	53027 - 78	Kit vite reg. valvola gas
37	9779 - 52	Fondello (profondità bordo interno mm. 0,6)
	13548 - 52	Fondello (profondità bordo interno mm. 1,6)
38	10431 - 52	Fondello
39	9811 - 96	Vaschetta
40	*	Guarnizione tappo vaschetta
41	9812 - 34	Tappo vaschetta
42	52526 - 77	Busta guarnizioni

**DELORTO**

MOTOVEICOLI

Tipo carburatore  
**PHBH ... AS - PHBH ... AD**  
**PHBH ... BS - PHBH ... BD**  
**PHBH ... GS-LS-US-VS-PS**

Diametro diffusori

26 - 27 - 28 - 29 - 30




Fig.	Numero	Denominazione
<b>PARTICOLARI DI TARATURA</b>		
1	9374 x 64	Valvola gas
	10152 x 64	Valvola gas (con scarico posteriore)
	12224 x 64	Valvola gas (smusso mm. 2x2)
2	9477 x 06	Spillo conico X
3	7456 x 28	Polverizzatore M
	7790 x 28	Polverizzatore P
	7972 x 28	Polverizzatore T
	9979 x 28	Polverizzatore BC
	10575 x 28	Polverizzatore CE
	11163 x 28	Polverizzatore CH
	11813 x 28	Polverizzatore CU
	11878 x 28	Polverizzatore CV
	12162 x 28	Polverizzatore DF
	12290 x 28	Polverizzatore DG
	12505 x 28	Polverizzatore DM
	12512 x 28	Polverizzatore DN
	12635 x 28	Polverizzatore DV
	13018 x 28	Polverizzatore EF
	13102 x 28	Polverizzatore EH
	13177 x 28	Polverizzatore TI
	13650 x 28	Polverizzatore DG1
	15180 x 28	Polverizzatore GM1
	16180 x 28	Polverizzatore P1
4	9423 x 28	Polverizzatore AS
	9695 x 28	Polverizzatore AV
	10174 x 28	Polverizzatore BN
	10654 x 28	Polverizzatore CF
5	9960 x 28	Emulsionatore minimo
6	13065 x 02	Getto emulsionatore minimo
7	6413 x 02	Getto massimo
8	1406 x 02	Getto minimo
9	12995 x 02	Getto minimo
10	7746 x 02	Getto avviamento (n. 4 fori e 1)
	11890 x 02	Getto avviam. (n. 4 fori e 1 e n. 6 fori e 0,6)
11	8649 x 33	Valvola a spillo (molleggiato)
	9436 x 33	Valvola a spillo
12	9010 x 80	Galleggiante
<b>PARTICOLARI SENZA TARATURA</b>		
13	53032 - 78	Kit coperchio camera miscela
14	1476 - 06	Cappuccio
	11377 - 06	Cappuccio con bordo di rielegno
15	1104 - 37	Vite tendifilo
16	53037 - 78	Kit lubetto deviatore (70°)
	53038 - 78	Kit lubetto deviatore (50°)
17	12230 - 37	Vite tendifilo
18	11164 - 06	Cappuccio cavo gas
19	8542 - 36	Vite fissaggio cop. camera miscela
20	11853 - 53	Coperchio camera miscela
21	8550 - 61	Molla rich. valvola gas (kg. 1,15 a mm. 35)
	9425 - 61	Molla rich. valvola gas (kg. 1 a mm. 25)
	9606 - 61	Molla rich. valvola gas (kg. 0,7 a mm. 35)
22	9375 - 21	Piastrina rit. fermaggio spillo conico
23	9596 - 21	Fermaggio spillo conico
24	9696 - 26	Guarnizione cop. camera miscela
25	9696 - 26	Leva comando dispositivo avviamento
26	9696 - 26	Guarnizione dispositivo avviamento
27	53013 - 78	Kit starter a leva
28	53003 - 78	Kit starter a filo
29	11985 - 26	Leva comando dispositivo avviamento




Fig.	Numero	Denominazione
30	9327 - 26	Leva comando dispositivo avviamento
31	7745 - 36	Vite fissaggio dispositivo avviamento
32	8294 - 64	Dispositivo avviamento
33	53022 - 78	Kit vite reg. miscela minimo
34	•	Guarnizione vite reg. miscela minimo
35	53071 - 78	Kit vite reg. miscela minimo
36	53028 - 78	Kit vite reg. valvola gas
37	•	Guarnizione vite reg. valvola gas
38	12144 - 31	Pomolo
39	11672 - 62	Raccordo presa aria
40	10001 - 62	Raccordo presa aria
41	•	Guarnizione getto avviamento
42	9996 - 52	Fondello
43	•	Guarnizione vaschetta
44	12143 - 96	Vaschetta
45	13783 - 96	Vaschetta con tubetto troppo pieno
46	7346 - 22	Perno galleggiante
47	•	Guarnizione tappo fiss. vaschetta
48	6287 - 34	Tappo fiss. vaschetta
49	13781 - 96	Vaschetta
50	•	Guarnizione tappo fiss. vaschetta
51	11771 - 34	Tappo fiss. vaschetta
52	12975 - 96	Vaschetta
53	12973 - 37	Vite scarico vaschetta
54	•	Guarnizione
55	53017 - 78	Kit anello serraggio manicotto
56	7453 - 63	Riduzione isolante
57	6109 - 29	Filtro benzina
58	6273 - 38	Pipetta racc. tubo benzina
59	•	Guarnizione vite fiss. pipetta
60	4568 - 36	Vite fiss. pipetta
61	8752 - 38	Pipetta racc. tubo benzina
62	4053 - 36	Vite fiss. pipetta
63	9250 - 38	Pipetta racc. tubo benzina
64	7890 - 38	Pipetta racc. tubo benzina
65	•	Guarnizione valvola a spillo
	52523 - 77	Busta guarnizioni




Fig.	Numero	Denominazione
<b>PARTICOLARI DI TARATURA</b>		
1	9374 x 64	Valvola gas
2	9477 x 06	Spillo conico X
3	13155 x 28	Polverizzatore EM
4	14000 x 28	Polverizzatore FD
	14080 x 28	Polverizzatore FG
	10174 x 28	Polverizzatore BN
	13270 x 28	Polverizzatore EQ
5	12530 x 02	Getto emulsionatore minimo
6	13066 x 02	Getto emulsionatore minimo
7	12995 x 02	Getto minimo
8	6413 x 02	Getto massimo
9	7746 x 02	Getto avviamento
10	9436 x 33	Valvola a spillo
11	10375 x 33	Valvola a spillo (molleggiato)
12	9010 x 80	Galleggiante
13	9794 x 80	Galleggiante
14	15760 x 80	Galleggiante
<b>PARTICOLARI SENZA TARATURA</b>		
14	1476 - 06	Cappuccio
15	11377 - 06	Cappuccio con bordo di ritagno
16	1104 - 37	Vite tendifilo
17	53037 - 78	Kit tubetto deviatore
18	9425 - 61	Molla rich. valvola gas
19	9375 - 21	Piastrina rit. fermaglio spillo conico
20	9596 - 21	Fermaglio spillo conico
21	53032 - 78	Guarnizione coperchio cam. miscela
22	•	Guarnizione disp. avviamento
23	53063 - 78	Kit starter a filo
24	7745 - 36	Vite fiss. disp. avviamento
25	8294 - 64	Dispositivo avviamento
26	53028 - 78	Kit vite reg. valvola gas
27	•	Guarnizione vite reg. valvola gas
28	•	Guarnizione vite reg. aria
29	12951 - 37	Vite regolazione aria
30	•	Guarnizione getto avviamento
31	•	Guarnizione vaschetta
32	13328 - 96	Vaschetta con troppo pieno
33	7346 - 22	Perno galleggiante
34	•	Guarnizione tappo fiss. vaschetta
35	6267 - 34	Tappo fiss. vaschetta
36	13781 - 96	Vaschetta
37	•	Guarnizione tappo fiss. vaschetta
38	11771 - 34	Tappo fiss. vaschetta
39	13154 - 26	Bilanciere galleggiante
40	13159 - 96	Vaschetta con troppo pieno
	15397 - 96	Vaschetta
	13590 - 96	Vaschetta
41	8752 - 38	Pipetta racc. tubo benzina
42	•	Guarnizione vite fiss. pipetta
43	13190 - 36	Vite fiss. pipetta
44	12243 - 38	Pipetta racc. tubo benzina
45	62173 - 38	Pipetta racc. tubo benzina
46	4568 - 36	Vite fiss. pipetta
47	8752 - 38	Pipetta racc. tubo benzina
48	4053 - 36	Vite fiss. pipetta
49	6109 - 29	Filtro benzina
50	12531 - 37	Vite regolazione aria
51	•	Guarnizione valvola a spillo
52	52523 - 77	Busta guarnizioni




Fig.	Numero	Denominazione
PARTICOLARI DI TARATURA		
1	10680 x 64	Valvola gas
2	9477 x 08	Spillo conico X
3	11522 x 28	Polverizzatore
4	9980 x 28	Emulsionatore minimo
5	1488 x 02	Getto massimo
6	1486 x 02	Getto minimo
7	7746 x 02	Getto avviamento
8	9436 x 33	Valvola a spillo
9	9010 x 80	Galleggiante
PARTICOLARI SENZA TARATURA		
10	1476 - 06	Cappuccio
	11377 - 06	Cappuccio con bordo di ritagno
11	1104 - 37	Vite tendillo
12	8532 - 61	Molla rich. valvola gas (kg. 1,1 a 70 mm.)
	9425 - 61	Molla rich. valvola gas (kg. 0,75 a 55 mm.)
13	9375 - 21	Piastrina rt. fermaglio spillo conico
14	9596 - 21	Fermaglio spillo conico
15	•	Guarnizione coperchio cam. miscela
16	53032 - 78	Kit coperchio valvola gas
17	53037 - 78	Kit tubetto 70°
	53038 - 78	Kit tubetto 50°
	53039 - 78	Kit tubetto 40°
18	1691 - 27	Dado bloccaggio tubetto deviatore
19	•	Guarnizione dispositivo avviamento
20	53003 - 78	Kit starter a filo
21	53023 - 78	Kit vite reg. miscela minimo
22	•	Guarnizione vite reg. misc. minimo
23	•	Guarnizione vite reg. valvola gas
24	53028 - 78	Kit vite reg. valvola gas
25	•	Guarnizione valvola a spillo
26	•	Guarnizione getto avviamento
27	•	Guarnizione vaschetta
28	11555 - 96	Vaschetta
29	7346 - 22	Perno galleggiante
30	•	Guarnizione tappo fiss. vaschetta
31	7880 - 34	Tappo fiss. vaschetta
32	6109 - 29	Filtro benzina
33	8752 - 38	Pipetta racc. tubo benzina
34	•	Guarnizione vite fiss. pipetta
35	4053 - 36	Vite fissaggio pipetta
36	11553 - 32	Corpo pompa
37	7831 - 64	Pistoncino pompa
38	7185 - 03	Valvola a sfera
39	7832 - 33	Sede valvola
40	7882 - 61	Molla pistoncino
41	7828 - 34	Tappo portagetto massimo
42	52523 - 77	Busta guarnizioni




Fig.	Numero	Denominazione
<b>PARTICOLARI DI TARATURA</b>		
1	9374 x 64	Valvola gas
	10152 x 64	Valvola gas (con scarico posteriore)
	13109 x 64	Valvola gas (per carb. inquin. e scarico post.)
	13112 x 64	Valvola gas (per carb. inquinamento)
2	9477 x 08	Spillo conico X
3	7972 x 28	Polverizzatore T
	9890 x 28	Polverizzatore BA
	12096 x 28	Polverizzatore DE
	12292 x 28	Polverizzatore DG
	12512 x 28	Polverizzatore DN
	12528 x 28	Polverizzatore DT
	12634 x 28	Polverizzatore DU
	12635 x 28	Polverizzatore DV
	12940 x 28	Polverizzatore EB
	13110 x 28	Polverizzatore DU1
	13113 x 28	Polverizzatore DV1
	13281 x 28	Polverizzatore EB1
	13422 x 28	Polverizzatore EV
	14000 x 28	Polverizzatore FD
	9960 x 28	Emulsionatore minimo
4	6413 x 02	Getto massimo
5	11600 x 02	Getto potenza
6	1486 x 02	Getto minimo
7	7746 x 02	Getto avviamento (n. 4 fori ø 1)
8	11890 x 02	Getto avvia. (n. 4 fori ø 1 e n. 6 fori ø 0,8)
9	8649 x 33	Valvola a spillo (molleggiato)
	9436 x 33	Valvola a spillo
10	8010 x 80	Galleggiante
11	9794 x 80	Galleggiante
<b>PARTICOLARI SENZA TARATURA</b>		
12	1478 - 06	Cappuccio
13	11377 - 06	Cappuccio con bordo di ritaglio
14	1104 - 37	Vite tendillo
15	53032 - 78	Kit coperchio camera miscela
16	53038 - 78	Kit tubetto deviatore
17	11164 - 06	Cappuccio cavo gas
18	11853 - 53	Coperchio camera miscela
	9425 - 61	Molla richiamo valv. gas (kg. 1,2 a mm. 25)
	9808 - 61	Molla richiamo valv. gas (kg. 0,7 a mm. 35)
19	9375 - 21	Piastrina rit. formaggio spillo conico
20	9596 - 21	Fermaglio spillo conico
21	53039 - 78	Guarnizione coperchio cam. miscela
22	7745 - 36	Kit tubetto deviatore
23	8294 - 64	Vite fissaggio dispositivo avviamento
24	53003 - 78	Dispositivo avviamento
25	9896 - 26	Guarnizione dispositivo avviamento
26	53013 - 78	Kit starter a filo
27	13146 - 37	Leva comando disp. avviamento
28	53013 - 78	Kit dispositivo avviamento
29	7785 - 61	Vite reg. valvola gas
30	12144 - 31	Guarnizione vite reg. valvola gas
31	53028 - 37	Molla vite reg. valvola gas
32	53028 - 37	Pomolo
33	53028 - 37	Kit vite reg. valvola gas
34	53028 - 37	Guarnizione vite reg. valvola gas
35	53028 - 78	Guarnizione vite reg. miscela minimo
36	53028 - 78	Kit vite reg. misc. min. (lungh. cono mm. 5 - lungh. totale mm. 29,5)
37	53022 - 78	Kit vite reg. misc. min. (lungh. cono mm. 2,4 - lungh. totale mm. 33)






Fig.	Numero	Denominazione
37	53023 - 78	Kit vite reg. misc. min. (lung. cono mm. 5 - lung. totale mm. 35,5)
38	53025 - 78	Kit vite reg. misc. min. (con testa vite fresata) (lung. cono mm. 2,5 - lung. totale mm. 23,5)
39	10001 - 82	Raccordo presa aria
40	•	Guarnizione getto avviamento
41	13154 - 26	Bilanciere galleggiante
42	7346 - 22	Perno galleggiante
43	•	Guarnizione vaschetta
44	13159 - 96	Vaschetta
45	•	Guarnizione tappo fiss. vaschetta
46	6267 - 34	Tappo fiss. vaschetta
47	12143 - 96	Vaschetta
48	13781 - 96	Vaschetta
49	•	Vaschetta con troppo pieno
50	11771 - 34	Guarnizione tappo fiss. vaschetta
51	12975 - 96	Tappo fiss. vaschetta
52	12973 - 37	Vaschetta
53	•	Vite scarico vaschetta
54	•	Guarnizione valvola a spillo
55	•	Guarnizione
56	6109 - 29	Filtro benzina
57	12443 - 38	Pipetta racc. tubo benzina
58	•	Guarnizione vite fiss. pipetta
59	4053 - 36	Vite fiss. pipetta
60	6273 - 38	Pipetta racc. tubo benzina
61	4568 - 36	Vite fiss. pipetta
62	9250 - 38	Pipetta racc. tubo benzina
63	52523 - 77	Busta guarnizioni PHBH ... N
	52581 - 77	Busta guarnizioni PHBH ... F




Fig.	Numero	Denominazione
<b>PARTICOLARI DI TARATURA</b>		
1	9374 x 64	Valvola gas
2	9477 x 08	Spillo conico X
3	12292 x 28	Polverizzatore DG
	12316 x 28	Polverizzatore DH
	12505 x 28	Polverizzatore DM
4	9980 x 28	Emulsionatore minimo
5	6413 x 02	Getto massimo
6	1486 x 02	Getto minimo
7	7746 x 02	Getto avviamento
8	8648 x 33	Valvola a spillo (spillo moleggiato e 5)
	9436 x 33	Valvola a spillo
	10375 x 33	Valvola a spillo (spillo moleggiato e 3,6)
9	9010 x 80	Galleggiante
<b>PARTICOLARI SENZA TARATURA</b>		
10	1476 - 06	Cappuccio
	11377 - 06	Cappuccio con bordo di ritagno
11	1104 - 37	Vite tendifilo
12	9425 - 61	Molla rich. valvola gas
13	9375 - 21	Piastrina rit. fermaglio spillo conico
14	9596 - 21	Fermaglio spillo conico
15	•	Guarnizione coperchio cam. miscela
16	53037 - 78	KIT tubetto 70°
	53038 - 78	KIT tubetto 50°
	53039 - 78	KIT tubetto 40°
17	53032 - 78	KIT coperchio valvola gas
18	9696 - 26	Leva comando dispositivo avviamento
19	•	Guarnizione dispositivo avviamento
20	53013 - 78	KIT starter a leva
21	11985 - 26	Leva comando dispositivo avviamento
22	53003 - 78	KIT starter a filo
23	7745 - 36	Vite fissaggio disp. avviamento
24	8294 - 64	Dispositivo avviamento
25	•	Guarnizione dispositivo avviamento
26	12144 - 31	Pomello
27	•	Guarnizione vite reg. valvola gas
28	53028 - 78	KIT vite reg. valvola gas
29	•	Guarnizione vite reg. miscela minimo
30	53025 - 78	KIT vite reg. misc. min. (lung. cono mm. 2,5 - lung. totale mm. 23,5)
	53026 - 78	KIT vite reg. misc. min. (lung. cono mm. 5 - lung. totale mm. 29,5)
31	53022 - 78	KIT vite reg. misc. min. (lung. cono mm. 2,4 - lung. totale mm. 30)
	53023 - 78	KIT vite reg. misc. min. (lung. cono mm. 2,5 - lung. totale mm. 23,5)
32	10001 - 82	Ricordo presa aria
33	•	Guarnizione getto avviamento
34	•	Guarnizione vaschetta
35	12143 - 96	Vaschetta
36	7346 - 22	Perno galleggiante
37	•	Guarnizione tappo fiss. vaschetta
38	6267 - 34	Tappo fiss. vaschetta
39	13781 - 96	Vaschetta
40	•	Guarnizione tappo fiss. vaschetta
41	11771 - 34	Tappo fiss. vaschetta
42	•	Guarnizione valvola a spillo
43	6109 - 25	Filtro benzina
44	9250 - 38	Pipetta racc. tubo benzina
45	4568 - 36	Vite fiss. pipetta
46	6273 - 38	Pipetta racc. tubo benzina




Fig.	Numero	Denominazione
47	•	Guarnizione vite fiss. pipetta
48	12966 - 38	Pipetta racc. tubo benzina
49	9160 - 36	Vite fiss. pipetta
50	4650 - 23	Rondella piana
51	2638 - 61	Molla vite reg. valvola gas
52	11332 - 23	Rondella piana
53	12906 - 37	Vite reg. valvola gas
54	52523 - 77	Busta guarnizioni

Tipo carburatore  
PHBH ... RS - PHBH ... RD  
PHBH ... TD  
PHBH ... SS - PHBH ... SD

Diametro diffusori

26 - 28




Fig.	Numero	Denominazione
<b>PARTICOLARI DI TARATURA</b>		
1	9374 x 64	Valvola gas
	10152 x 64	Valvola gas (con scarico posteriore)
	10580 x 64	Valvola gas (versione antinquinamento)
	11385 x 64	Valvola gas (con poppetta posteriore)
2	9477 x 08	Spillo conico X
3	7972 x 28	Polverizzatore
	9979 x 28	Polverizzatore BC
	11813 x 28	Polverizzatore CV
	12292 x 28	Polverizzatore DG
	13018 x 28	Polverizzatore EF
	13113 x 28	Polverizzatore DV
	13185 x 28	Polverizzatore EN
	13177 x 28	Polverizzatore T1
4	9695 x 28	Polverizzatore AV
	10174 x 28	Polverizzatore BV
	10654 x 28	Polverizzatore CF
5	6413 x 02	Getto massimo
6	11600 x 02	Getto potenza
7	6413 x 02	Getto minimo
8	12530 x 02	Getto emulsionatore minimo (altezza mm 12,5)
	13086 x 02	Getto emulsionatore minimo (altezza mm 18,5)
9	7746 x 02	Getto avviamento
10	8649 x 33	Valvola a spillo (spillo molleggiato a 5)
	9436 x 33	Valvola a spillo
	10375 x 33	Valvola a spillo (spillo molleggiato a 3,6)
11	9010 x 80	Galleggiante
12	9794 x 80	Galleggiante
<b>PARTICOLARI SENZA TARATURA</b>		
13	53037 - 78	Kit tubetto 70°
	53038 - 78	Kit tubetto 90°
	53039 - 78	Kit tubetto 40°
14	1476 - 06	Cappuccio
	11377 - 06	Cappuccio con bordo di ritegno
15	1104 - 37	Vite tendilo
16	9425 - 61	Molla rich. valvola gas
17	9375 - 21	Plastrina di formaggio spillo conico
18	9696 - 21	Fermaglio spillo conico
19	•	Guarnizione cop. camera miscela
20	53032 - 78	Kit coperchio valvola gas
21	1691 - 27	Dado bloccaggio
22	7745 - 36	Vite fiss. disp. avviamento
23	8294 - 64	Dispositivo avviamento
24	•	Guarnizione disp. avviamento
25	9327 - 26	Leva comando disp. avviamento
26	53013 - 78	Kit starter a leva
27	53003 - 78	Kit starter a filo
28	•	Guarnizione vite reg. aria
29	12951 - 37	Vite regolazione aria
30	12144 - 31	Pomolo vite reg. valvola gas
31	•	Guarnizione vite reg. valvola gas
32	53028 - 78	Kit vite reg. valvola gas
33	10001 - 82	Raccordo presa aria
34	•	Guarnizione getto avviamento
35	13154 - 26	Bilanciere galleggiante
36	7346 - 22	Perno galleggiante
37	•	Guarnizione vaschetta
38	13770 - 96	Vaschetta
39	•	Guarnizione tappo fiss. vaschetta
40	6267 - 34	Tappo fissaggio vaschetta
41	13783 - 96	Vaschetta con troppo pieno




Fig.	Numero	Denominazione
42	13761 - 96	Vaschetta
43	•	Guarnizione tappo fiss. vaschetta
44	11771 - 34	Tappo fiss. vaschetta
45	•	Guarnizione valvola a spillo
46	6109 - 29	Filtro benzina
47	12243 - 38	Pipetta racc. tubo benzina
48	•	Guarnizione vite fiss. pipetta
49	4053 - 36	Vite fiss. pipetta
50	6273 - 38	Pipetta racc. tubo benzina
51	4568 - 36	Vite fiss. pipetta
52	5250 - 38	Pipetta racc. tubo benzina
53	12531 - 37	Vite regolazione aria
54	14012 - 37	Vite regolazione aria
55	52523 - 77	Busta guarnizioni




Fig.	Numero	Denominazione
<b>PARTICOLARI DI TARATURA</b>		
1	9645 x 64	Valvola gas
2	2265 x 08	Spillo conico D
3	8358 x 28	Polverizzatore K
	9143 x 28	Polverizzatore AG
	9994 x 28	Polverizzatore BD
	10374 x 28	Polverizzatore BR
	10498 x 28	Polverizzatore CA
	10499 x 28	Polverizzatore BZ
	12078 x 28	Polverizzatore DA
	13289 x 28	Polverizzatore K1
	13291 x 28	Polverizzatore DA1
	13720 x 28	Polverizzatore AG1
	13860 x 28	Polverizzatore FM
	14210 x 28	Polverizzatore PM
4	9584 x 28	Polverizzatore AQ
5	10532 x 28	Emulsionatore minimo
6	6413 x 02	Getto massimo
7	1486 x 02	Getto minimo
8	7746 x 02	Getto avviamento
9	9436 x 33	Valvola a spillo
	10375 x 33	Valvola a spillo (molleggiato)
10	9010 x 80	Galleggiante
11	9794 x 80	Galleggiante
12	15760 x 80	Galleggiante
<b>PARTICOLARI SENZA TARATURA</b>		
13	11164 - 06	Cappuccio
14	11126 - 53	Coperchio camera miscela
15	1476 - 06	Cappuccio
	11377 - 06	Cappuccio con bordo di ritagno
16	1104 - 37	Vite tendifilo
17	53033 - 78	KR coperchio valvola gas
18	9644 - 61	Molla rich. valvola gas
19	9563 - 21	Piastrina rit. fermaglio spillo conico
20	9596 - 21	Fermaglio spillo conico
21		Guarnizione coperchio cam. miscela
22	9679 - 38	Raccordo
23		Guarnizione
24	53003 - 78	KR starter a filo
25	7745 - 36	Vite fiss. disp. avviamento
26	8294 - 64	Dispositivo avviamento
27	53037 - 78	KR tubetto 70°
	53038 - 78	KR tubetto 50°
	53039 - 78	KR tubetto 40°
28	9896 - 26	Leva com. disp. avviamento
29	9327 - 26	Leva com. disp. avviamento
30	53614 - 78	KR starter
31		Guarnizione vite reg. valvola gas
32	53028 - 78	KR vite reg. valvola gas
33		Guarnizione vite reg. miscela minimo
34	53022 - 78	KR vite reg. misc. min. (lung. cono mm. 2,4 - lung. totale mm. 33)
	53025 - 78	KR vite reg. misc. min. (lung. cono mm. 2,5 - lung. totale mm. 23,5)
35	53026 - 78	KR vite reg. misc. min. (lung. cono mm. 5 - lung. totale mm. 29,5)
36	10323 - 82	Raccordo presa aria
37	11359 - 82	Raccordo presa aria
38		Guarnizione getto avviamento
39		Guarnizione vaschetta
40	13590 - 96	Vaschetta




Fig.	Numero	Denominazione
41	14209 - 96	Vaschetta (con troppo pieno)
42	13154 - 26	Bilanciere galleggiante
42	7346 - 22	Perno galleggiante
43	•	Guarnizione tappo fiss. vaschetta
44	6267 - 34	Tappo fiss. vaschetta
45	13781 - 96	Vaschetta
46	•	Guarnizione tappo fiss. vaschetta
47	11771 - 34	Tappo fiss. vaschetta
48	9996 - 52	Fondello
49	53018 - 78	Kit fascetta 70"
50	6976 - 62	Rid. isolante (da ø 31,75 a ø 28,57)
50	6977 - 62	Rid. isolante (da ø 31,75 a ø 28,57)
51	6109 - 29	Filtro benzina
52	6273 - 38	Pipetta racc. tubo benzina
53	•	Guarnizione vite fiss. pipetta
54	4568 - 36	Vite fiss. pipetta
55	9250 - 38	Pipetta racc. tubo benzina
56	8752 - 38	Pipetta racc. tubo benzina
57	4053 - 36	Vite fiss. pipetta
58	13930 - 38	Pipetta racc. tubo benzina
59	9160 - 36	Vite fiss. pipetta
60	•	Guarnizione valvola a spillo
61	13782 - 96	Vaschetta
62	12153 - 96	Vaschetta
63	52524 - 77	Busta guarnizioni




Fig.	Numero	Denominazione
<b>PARTICOLARI DI TARATURA</b>		
1	11265 x 64	Valvola gas
2	2265 x 06	Spillo conico D
3	6299 x 28	Polverizzatore V
	11622 x 28	Polverizzatore CQ
4	6413 x 02	Getto massimo
5	1486 x 02	Getto minimo
6	7746 x 02	Getto avviamento
7	9436 x 33	Valvola a spillo
8	9010 x 50	Galleggiante
<b>PARTICOLARI SENZA TARATURA</b>		
9	11164 - 06	Cappuccio cavo gas
10	8542 - 36	Vite fiss. coperchio cam. miscela
11	11126 - 53	Coperchio cam. miscela
12	14572 - 61	Molla rich. valvola gas
13	9563 - 21	Piastrina rt. fermaglio spillo conico
14	9596 - 21	Fermaglio spillo conico
15	•	Guarnizione coperchio cam. miscela
16	•	Guarnizione coperchio disp. avviamento
17	53003 - 78	Kit starter a filo
18	53023 - 78	Kit vite reg. miscela minimo
19	•	Guarnizione vite reg. miscela minimo
20	53028 - 78	Kit vite reg. valvola gas
21	•	Guarnizione vite reg. valvola gas
22	•	Guarnizione getto avviamento
23	5169 - 29	Filtro benzina
24	8752 - 38	Pipetta racc. lubo benzina
25	•	Guarnizione vite fiss. pipetta
26	4053 - 36	Vite fiss. pipetta
27	•	Guarnizione valvola a spillo
28	•	Guarnizione vaschetta
29	7346 - 22	Perno galleggiante
30	11183 - 33	Sede valvola pompa
31	11184 - 61	Molla valvola pompa
32	3794 - 03	Valvola pompa
33	11170 - 36	Vite fiss. supporto
34	4957 - 23	Rondella elastica
35	11172 - 63	Supporto guaina com. pompa
36	11173 - 26	Leva com. pompa
37	11169 - 20	Distanziale
38	11168 - 20	Bussole
39	11166 - 61	Molla rich. leva pompa
40	11175 - 37	Vite reg. portata pompa
41	11176 - 61	Molla vite reg. pompa
42	9000 - 27	Dado vite reg. pompa
43	•	Guarnizione leva pompa
44	11174 - 26	Leva pompa
45	11178 - 06	Cappuccio a soffietto asta membr. pompa
46	11189 - 44	Membrana pompa
47	11190 - 61	Molla membrana pompa
48	11192 - 67	Coperchio pompa
49	9616 - 23	Rondella elastica
50	10253 - 36	Vite fiss. coperchio pompa
51	11180 - 96	Vaschetta
52	•	Guarnizione tappo fiss. vaschetta
53	6267 - 34	Tappo fiss. vaschetta
54	52552 - 77	Busta guarnizioni






Fig.	Numero	Denominazione
<b>PARTICOLARI DI TARATURA</b>		
1	15510 x 64	Valvola diffusore completa
2	15490 x 08	Spillo conico "H"
3	15880 x 28	Emulsionatore
4	15877 x 28	Polverizzatore
5	1486 x 02	Getto massimo
6	15860 x 02	Getto minimo "F"
7	15420 x 60	Galleggiante completo
<b>PARTICOLARI SENZA TARATURA</b>		
8	53069 - 78	Kit vite regolazione minimo
9	15825 - 63	Supporto cavo Boden
10	14025 - 36	Vite fissaggio supporto
11	15638 - 36	Vite fissaggio coperchietto
12	15496 - 06	Coperchietto dispositivo antisparo
13	15844 - 63	Supporto tubetto aria vaschetta
14	16008 - 35	Tubetto aria vaschetta
15	•	Anello di tenuta
16	53070 - 78	Kit vite reg. miscela
17	12202 - 05	Spillo benzina completo
18	•	Guarnizione vaschetta
19	•	Anello di tenuta
20	15735 - 96	Vaschetta benzina
21	15536 - 36	Vite fissaggio vaschetta
22	53067 - 78	Kit coperchio valvola a membrana
23	15843 - 61	Molla valvola a depressione
24	15513 - 21	Fermo spillo conico
25	15544 - 61	Molla spillo conico
26	9596 - 21	Segger spillo conico
27	15545 - 20	Bussola spillo conico
28	12692 - 22	Perno galleggiante
29	15328 - 35	Tubetto spurgo vaschetta
30	•	Or tappo valvola starter
31	53068 - 78	Kit avviamento
32	52626 - 77	Busta guarnizioni




Fig.	Numero	Denominazione
<b>PARTICOLARI DI TARATURA</b>		
1	16450 x 64	Valvola diffusore completa
2	15490 x 06	Spillo conico "H"
3	15880 x 28	Emulsionatore
4	15877 x 28	Polverizzatore
5	1486 x 02	Getto massimo
6	16475 x 02	Getto minimo
7	15420 x 80	Galleggiante completo
<b>PARTICOLARI SENZA TARATURA</b>		
8	53067 - 78	Kit coperchio
9	15892 - 61	Molla valvola a depressione
10	53105 - 78	Kit fermo spillo conico
11	53069 - 78	Kit vite regolazione minimo
12	53106 - 78	Kit supporto vite minimo
13	53099 - 78	Kit coperchio antispazo
14	53107 - 78	Kit antispazo
15	53098 - 78	Kit tubetto vaschetta
16	•	Anello di tenuta
17	53070 - 78	Kit vite regolazione miscela
18	53100 - 78	Kit bilanciere pompa
19	53101 - 78	Kit pompa
20	12202 - 96	Spillo benzina
21	16479 - 36	Perno galleggiante
22	•	Guarnizione vaschetta
23	•	Anello tenuta
24	16362 - 96	Vaschetta benzina
25	15536 - 36	Vite fissaggio vaschetta
26	13615 - 35	Tubetto spurgo vaschetta
27	53104 - 78	Supporto cavo bowden
28	16361 - 26	Leva albero farfalla
29	12775 - 27	Dado albero farfalla
30	•	Guarnizione dispositivo avviam. automatico
31	•	Guarnizione asta dispos. avviam. automat.
32	53103 - 78	Kit avviamento
33	53097 - 78	Kit riscaldatore
34	52626 - 77	Busta guarnizioni

**DELORTO**

MOTOCICLISTI

Tipo carburatore  
 PHBN ... BS - CS - DS - ES  
 PHBN ... FS - GS - HS - LS  
 PHBN ... MS (a diffusore tondo)  
 NS - OS

Diametro diffusori

12 - 16 - 17,5




Fig.	Numero	Denominazione
PARTICOLARI DI TARATURA		
1	13685 x 64 14230 x 64 15212 x 64 15249 x 64 15382 x 64	Valvola gas (mat. Beric h. mm. 23) Valvola gas (mat. Vectra h. mm. 23) Valvola gas (mat. Beric - cromata h. mm. 23) Valvola gas (mat. Beric - cromata h. mm. 29) Valvola gas (mat. Vectra h. mm. 31)
2	13680 x 08 16250 x 08	Spillo conico A Spillo conico A
3	13690 x 28 14225 x 28 14351 x 28 14410 x 28 14671 x 28	Polverizzatore FA Polverizzatore FP Polverizzatore FQ Polverizzatore FS Polverizzatore GA
4	6413 x 02	Getto max
5	11600 x 02	Getto minimo
6	6217 x 02 13815 x 02 14071 x 02 14770 x 02 15038 x 02 15280 x 02	Getto avviamento Getto avviamento Getto avviamento Getto avviamento Getto avviamento Getto avviamento
PARTICOLARI SENZA TARATURA		
7	14985 - 53 15394 - 53 15475 - 53 15551 - 53	• Coperchio camera miscela (con tubetto deviatore a 90° lungo mm. 32) angolazione 0° • Coperchio senza distanziale • Coperchio camera miscela (con tubetto deviatore a 90° lungo mm. 28) angolazione 330° e 5° • Coperchio camera miscela (con tubetto deviatore a 90° lungo mm. 28) angolazione 0°
8	•	Guarnizione coperchio camera miscela
9	15059 - 53 15292 - 53 14166 - 53 16064 - 53	• Coperchio camera miscela (tubet. a 90°-48 mm.) • Coperchio camera miscela (tubet. a 90°-50 mm.) • Coperchio camera miscela • Coperchio senza cappuccio
10	14162 - 53	• Coperchio camera miscela (con tubetto deviatore a 20°)
11	14409 - 53 15284 - 53 15763 - 53 16627 - 53 16826 - 53	• Coperchio camera miscela (con tubetto deviatore a 90° lungo mm. 54) • Coperchio camera miscela (con tubetto deviatore a 90° lungo mm. 50) • Coperchio camera miscela (con tubetto deviatore a 90° lungo mm. 24) • Coperchio camera miscela (con tubetto deviatore 3600-35) senza cappuccio • Coperchio camera miscela (con tubetto deviatore 3600-35)
12	7526 - 36	Vite fissaggio coperchio camera miscela
13	13686 - 61 15020 - 61 15058 - 61 15349 - 61 13687 - 21 13681 - 21	Molla rich. valvola gas (Kg. 0,54 a mm. 30) Molla rich. valvola gas (Kg. 0,72 a mm. 30) Molla rich. valvola gas (Kg. 1 a mm. 30) Molla rich. valvola gas (Kg. 0,85 a mm. 30) Fermo spillo conico Fermo spillo conico
14	14056 - 37	Vite reg. aria minimo punta cono e 2
15	14740 - 37	Vite reg. aria minimo
16	14111 - 61	Molla vite reg. aria minimo
17	14055 - 37 14130 - 37	Vite reg. aria min. punta cono e 2 testa involata Vite reg. aria minimo punta cono e 1,6
18	•	Guarnizione
19	53086 - 78	Kit vite reg. valvola gas
20	13686 - 37	Vite reg. valvola gas

COD. 15396-96



COD. 14699-96





Fig.	Numero	Denominazione
22	4670 - 61	Molla vite reg. valvola gas
23	7673 - 37	Vite reg. valvola gas
24	8260 - 23	Rondella
25	9336 - 61	Molla vite reg. valvola gas
26	15807 - 37	Vite reg. valvola gas
27	8366 - 64	Dispositivo avviamento
28	•	Guarnizione dispositivo avviamento
29	•	Guarnizione coperchio starter a filo
30	53004 - 78	Kit starter a filo
31	53005 - 78	Kit starter a filo
32	53053 - 78	Kit galleggiante
33	14478 - 96	Vaschetta (da montare solo sui sinistri)
34	•	Guarnizione vaschetta
35	•	Guarnizione
36	•	Guarnizione
37	15769 - 96	Vaschetta
38	13709 - 36	Vite fiss. vaschetta
39	13678 - 96	Vaschetta
40	14699 - 96	Vaschetta (da montare solo sui sinistri)
41	15396 - 96	Vaschetta (da montare solo sui sinistri)
41	52620 - 77	Busta guarnizioni

Tipo carburatore  
 PHF ... BS1 - PHF ... BD1  
 PHF ... DS1 - PHF ... DD1  
 PHF ... MS1 - PHF ... MD1  
 PHF ... GS1 - PHF ... PS1 - RS1

Diametro diffusori

30 - 32 - 34 - 36



Pg.	Numero	Denominazione
<b>PARTICOLARI DI TARATURA</b>		
1	10352 x 64	Valvola gas (taratura 503 x carb. antinquin.)
	11570 x 64	Valvola gas
	12206 x 64	Valvola gas (con camma riportata)
	14093 x 64	Valvola gas
2	8530 x 08	Spillo conico K
3	8540 x 28	Polverizzatore AB
	9593 x 28	Polverizzatore AR
	11860 x 28	Polverizzatore AB1
4	9980 x 28	Emulsionatore minimo
5	13086 x 02	Getto emulsionatore minimo
6	6413 x 02	Getto massimo
7	1486 x 02	Getto minimo
8	12995 x 02	Getto minimo
9	7746 x 02	Getto avviamento (PHF ... B-D-M-G)
	12598 x 02	Getto avviamento (PHF ... P)
10	7851 x 02	Getto pompa
11	8648 x 33	Valvola a spillo
12	7450 x 80	Galleggiante
13	15760 x 80	Galleggiante
<b>PARTICOLARI SENZA TARATURA</b>		
14	1476 - 06	Cappuccio
	11377 - 06	Cappuccio (con bordo di ritegno)
15	1104 - 37	Vite tendifilo (lung. mm. 19,5)
16	1575 - 37	Vite tendifilo (lung. mm. 24)
17	53037 - 78	Kit tubetto deviatore (70°)
	53036 - 78	Kit tubetto deviatore (90°)
	53038 - 78	Kit tubetto deviatore (50°)
18	13577 - 21	Piastrina rit. fermaglio spillo conico
19	9596 - 21	Fermaglio spillo conico
20	10924 - 22	Perno leva con. pompa
21	10348 - 21	Piastrina rit. fermaglio spillo conico
22	8525 - 21	Fermaglio spillo conico
23	8542 - 36	Guarnizione coperchio cam. miscela
24	10922 - 53	Vite fiss. coperchio cam. miscela
25	7415 - 61	Coperchio cam. miscela
26	8532 - 61	Molla rich. leva pompa
27	8550 - 61	Molla rich. valvola gas (kg. 1,1 a mm. 70)
	9089 - 61	Molla rich. valvola gas (kg. 0,7 a mm. 70)
	9425 - 61	Molla rich. valvola gas (kg. 1,4 a mm. 70)
	14670 - 61	Molla rich. valvola gas (kg. 0,51 a mm. 70)
	8426 - 26	Molla rich. valvola gas (kg. 1,77 a mm. 70)
28	8522 - 38	Leva con. pompa (per diff. a 36 - 38 - 40)
29	53057 - 78	Leva con. pompa (per diff. a 30 - 32 - 34)
30	7745 - 36	Kit starter a filo
31	8293 - 64	Guarnizione
32	53025 - 78	Vite fissaggio
33	53026 - 78	Dispositivo avviamento
34	53022 - 76	Guarnizione vite reg. miscela minimo
35	53023 - 78	Kit vite reg. misc. min. (lung. cono mm. 2,5 lung. totale mm. 23,5)
36	53024 - 78	Kit vite reg. misc. min. (lung. cono mm. 5 lung. totale mm. 29,5)
37	53025 - 76	Kit vite reg. misc. min. (lung. cono mm. 2,4 lung. totale mm. 33)
38	53026 - 78	Kit vite reg. misc. min. (lung. cono mm. 5 lung. totale mm. 35,5)
	53027 - 78	Kit vite reg. misc. min. (lung. cono mm. 5 lung. totale mm. 29)
	53028 - 78	Kit vite reg. misc. min. (lung. cono mm. 5 lung. totale mm. 29)
	53029 - 78	Guarnizione vite reg. valv. gas e valv. mandata
	53030 - 78	Kit vite reg. valvola gas




Fig.	Numero	Denominazione
39	12144 - 31	Pomolo
40	•	Guarnizione
41	53075 - 78	Kit vite reg. valvola gas
42	10747 - 34	Portagetto pompa
43	•	Guarnizione portagetto pompa
44	•	Guarnizione getto pompa e getto avviamento
45	53034 - 78	Kit corpo pompa
46	•	Guarnizione vite reg. membrana pompa
47	8534 - 55	Cornetto presa aria
48	11248 - 82	Raccordo presa aria
49	8680 - 55	Cornetto presa aria
50	•	Guarnizione membrana pompa
51	16014 - 52	Fondello
52	10428 - 52	Portagetto massimo
53	8685 - 32	Guarnizione vaschetta
54	•	Vaschetta con subito troppo pieno
55	15969 - 96	Vaschetta
56	16067 - 96	Vaschetta
57	10557 - 96	Vaschetta
58	•	Guarnizione tappo fiss. vaschetta
59	10238 - 34	Tappo fiss. vaschetta
60	6109 - 29	Filtro benzina
61	8557 - 33	Valvola aspirazione
62	•	Guarnizione valvola a spillo
63	9250 - 38	Pipetta racc. tubo benzina
64	4568 - 36	Vite fiss. pipetta
65	6273 - 38	Pipetta racc. tubo benzina
66	•	Guarnizione vite fiss. pipetta
67	7890 - 38	Pipetta racc. tubo benzina
68	7346 - 22	Perno galleggiante
69	53019 - 78	Kit anello serr. manicoito
70	11715 - 62	Riduzione isolante
71	•	Guarnizione
72	8555 - 44	Membrana pompa
73	15967 - 37	Vite
74	•	Guarnizione
75	9796 - 26	Bilanciere galleggiante
76	15955 - 96	Vaschetta
77	15969 - 96	Vaschetta con troppo pieno
	3704 - 21	Fermaglio galleggiante
	52547 - 77	Busta guarnizioni (PHF ... B-D-G-P)
	52557 - 77	Busta guarnizioni (PHF ... M)

Tipi carburatore  
 PHM ... AS1 - PHM ... AD1  
 PHM ... BS1 - PHM ... BD1  
 PHM ... NS1 - PHM ... ND1  
 PHM ... VS1 - PHM ... MS1 - MD1

Diametro diffusori

38 - 40 - 41




Fig.	Numero	Denominazione
<b>PARTICOLARI DI TARATURA</b>		
1	11815 x 64	Valvola gas
2	12990 x 64	Valvola gas (con camma riportata)
3	8530 x 08	Spillo conico K
4	8540 x 28	Polverizzatore AB
5	6413 x 02	Getto massimo
6	1488 x 02	Getto minimo
7	7746 x 02	Getto avviam. (PHM ... A-B-N)
8	12590 x 02	Getto avviam. (PHM ... V)
7	7851 x 02	Getto pompa
8	8649 x 33	Valvola a spillo
8	8982 x 33	Valvola a spillo (per taratura alcool)
9	7450 x 80	Galleggiante
10	15760 x 80	Galleggiante
11	9794 x 80	Galleggiante
<b>PARTICOLARI SENZA TARATURA</b>		
12	11679 - 35	Tubetto deviatore (70°)
13	13622 - 35	Kit tubetto deviatore (50°)
13	53036 - 78	Kit tubetto deviatore (90°)
14	53038 - 78	Kit tubetto deviatore (50°)
14	8542 - 36	Vite fiss. coperchio cam. miscela
15	10923 - 53	Coperchio camera miscela
16	1476 - 06	Cappuccio
17	1104 - 37	Vite tendillo
18	9331 - 37	Vite tendillo
19	10931 - 53	Coperchio camera miscela
20	10924 - 22	Perno leva con. pompa
21	8532 - 61	Molla rich. valvola gas (kg. 1,1 a 70 mm.)
21	8550 - 61	Molla rich. valvola gas (kg. 0,7 a 70 mm.)
21	9389 - 61	Molla rich. valvola gas (kg. 1,4 a 70 mm.)
21	14870 - 61	Molla rich. valvola gas (kg. 1,77 a 70 mm.)
22	8525 - 21	Fermaglio spillo conico
23	53041 - 78	Kit agitatore
24	53019 - 78	Kit fascetta
25	8596 - 62	Riduzione isolante
26	7415 - 61	Molla rich. leva pompa
27	8426 - 26	Leva con. membrana pompa
28	•	Guarnizione cop. camera miscela
29	53007 - 78	Kit starter a filo
30	9619 - 64	Dispositivo avviamento
31	•	Guarnizione vite reg. miscela minimo
32	53023 - 78	Kit vite reg. miscela minimo
33	12144 - 31	Pomolo
34	•	Guarnizione a vite reg. valv. gas
35	53028 - 78	Kit vite reg. valvola gas
36	•	Guarnizione
37	53070 - 78	Kit vite reg. valvola gas
38	53022 - 78	Kit vite reg. miscela min. (lung. vite 33 mm.)
39	53084 - 78	Kit vite reg. miscela min. (lung. vite 22 mm.)
39	53034 - 78	Kit coperchio pompa
40	•	Guarnizione corpo disp. avviam.
41	8711 - 35	Vite fiss. corpo disp. avviam.
42	8887 - 56	Corpo disp. avviam.
43	10747 - 34	Portagetto pompa
44	•	Guarnizione portagetto pompa
45	•	Guarnizione getto pompa e getto avviam.
46	8885 - 32	Portagetto massimo
47	•	Guarnizione valv. mandata
48	•	Guarnizione vite reg. membrana pompa
49	9573 - 55	Connetto presa aria
50	8673 - 55	Connetto presa aria




Fig.	Numero	Denominazione
51	•	Guarnizione vaschetta
52	10557 - 96	Vaschetta
53	7346 - 22	Perno galleggiante
54	3704 - 21	Fermaglio galleggiante
55	9796 - 25	Bilanciere galleggiante
56	10237 - 96	Vaschetta
57	•	Guarnizione tappo fissaggio vaschetta
58	10238 - 34	Tappo fissaggio vaschetta
59	15967 - 37	Vite
60	•	Guarnizione
61	15965 - 96	Vaschetta con tubetto troppo pieno
62	16066 - 96	Vaschetta
63	•	Guarnizione tappo presa pressione
64	6434 - 36	Tappo presa pressione
65	9250 - 38	Pipetta racc. tubo benzina
66	4568 - 35	Vite fiss. pipetta
67	6273 - 38	Pipetta racc. tubo benzina
68	•	Guarnizione vite fiss. pipetta
69	7890 - 38	Pipetta racc. tubo benzina
70	6109 - 29	Filtro benzina
71	8557 - 33	Valvola aspirazione
72	•	Guarnizione valvola a spillo
73	8555 - 44	Pompa membrana
74	•	Guarnizione membrana pompa
75	10428 - 52	Fondello
	52520 - 77	Busta guarnizioni






Fig.	Numero	Denominazione
PARTICOLARI DI TARATURA		
1	11799 x 64	Valvola gas
2	11864 x 64	Valvola gas (versione antinquinamento)
3	8530 x 08	Spillo conico K
3	8540 x 28	Polverizzatore AB
4	11860 x 28	Polverizzatore AB1
4	9960 x 02	Emulsionatore minimo
5	6413 x 02	Getto massimo
6	1406 x 02	Getto minimo
7	7746 x 02	Getto avviamento
8	7851 x 02	Getto pompa
9	8549 x 33	Valvola a spillo
10	7450 x 80	Galleggiante
PARTICOLARI SENZA TARATURA		
11	8429 - 36	Vite fissaggio coperchietto
12	1581 - 23	Rondella elastica
13	•	Guarnizione coperchietto
14	8542 - 36	Vite fiss. coperchio cam. miscela
15	11779 - 24	Tirante valvola gas
16	11798 - 53	Coperchio cam. misc. (x carb. sinistro)
17	•	Guarnizione albero comando gas
18	8727 - 06	Coperchietto guarnizione albero
19	8535 - 22	Perno leva comando pompa
20	9363 - 61	Molla bussola leva gas
21	11777 - 20	Bussola guida molla tirante valvola gas
22	10451 - 21	Anello dentato asta leva comando gas
23	11782 - 39	Alberino comando gas (x carb. sinistro)
24	11773 - 21	Piastrina rit. fermaglio spillo conico
25	9596 - 21	Fermaglio spillo conico
26	•	Guarnizione coperchio cam. miscela
27	3718 - 23	Rondella piana
28	11776 - 51	Asta leva comando gas
29	11774 - 20	Bussola guida molla
30	11786 - 61	Molla richiamo leva comando gas
31	11775 - 20	Bussola guida molla
32	11787 - 63	Supporto cavo gas (x carb. sinistro)
33	6435 - 36	Vite fissaggio supporto
34	4957 - 23	Rondella elastica
35	11788 - 63	Supporto cavo gas (x carb. destro)
36	8825 - 06	Coperchietto leva comando gas
37	9042 - 36	Vite fissaggio leva comando gas
38	5011 - 23	Rondella
39	8830 - 26	Leva comando gas
40	•	Guarnizione leva comando gas
41	10069 - 20	Bussola leva gas
42	7415 - 61	Molla richiamo leva pompa
43	8426 - 26	Leva comando pompa
44	53036 - 78	Kit tubetto deviatore
45	53007 - 78	Kit starter a filo
46	11651 - 58	Guarnizione distanziale (x carb. destro)
47	11650 - 36	Vite fiss. corpo disp. avviam. (x carb. destro)
48	8711 - 36	Vite fiss. corpo disp. avviam. (x carb. sinistro)
49	8887 - 56	Corpo dispositivo avviamento
50	•	Guarniz. corpo disp. avviam. (x carb. sinistro)
51	53022 - 78	Kit vite regolazione miscela minimo
52	•	Guarnizione vite regolazione miscela minimo
53	•	Guarnizione vite reg. valv. gas e valv. mandata
54	53028 - 78	Kit vite regolazione valvola gas
55	10747 - 34	Portagetto pompa
56	•	Guarnizione portagetto pompa
57	•	Guarnizione getto pompa e avviamento




Fig.	Numero	Denominazione
58	53034 - 78	Kit coperchio pompa
59	•	Guarnizione vite reg. membrana pompa
60	•	Guarnizione membrana pompa
61	8885 - 32	Portagetto massimo
62	11785 - 39	Alberino com. gas (x carb. destro)
63	11799 - 53	Coperchio cam. miscela (x carb. destro)
64	8109 - 29	Filtro benzina
65	9250 - 38	Pipetta racc. tubo benzina
66	4568 - 36	Vite fissaggio pipetta
67	8557 - 33	Valvola aspirazione
68	•	Guarnizione valvola a spillo
69	•	Guarnizione vaschetta
70	7346 - 22	Perno gasaggiante
71	19557 - 96	Vaschetta
72	•	Guarnizione tappo fissaggio vaschetta
73	10238 - 94	Tappo fissaggio vaschetta
74	52560 - 77	Busta guarnizioni




Fig.	Numero	Denominazione
<b>PARTICOLARI DI TARATURA</b>		
1	11478 x 64	Valvola gas PHM ... M
	11815 x 64	Valvola gas PHM ... H
	13275 x 64	Valvola gas PHM ... Z
2	12619 x 64	Valvola gas PHM ... S
	12537 x 64	Valvola gas PHM ... Z
3	8530 x 08	Spillo conico K
4	8540 x 28	Polverizzatore AB
	12599 x 28	Polverizzatore DR
5	13318 x 02	Getto emulsione minimo (PHM ... S)
6	6413 x 02	Getto massimo
7	1486 x 02	Getto minimo
8	7746 x 02	Getto avviamento PHM ... H-M
	12598 x 02	Getto avviamento PHM ... S-Z
9	13086 x 02	Getto emulsionatore minimo
10	12995 x 02	Getto minimo
11	8649 x 33	Valvola a spillo
12	7450 x 80	Galleggiante
13	8794 x 80	Galleggiante
14	15760 x 80	Galleggiante
15	12597 x 82	Raccordo presa aria (PHM ... S-Z)
16	10440 x 82	Raccordo presa aria (PHM ... H)
<b>PARTICOLARI SENZA TARATURA</b>		
17	8542 - 36	Vite fiss. coperchio camera miscela
18	11879 - 35	Tubetto deviatore (70°)
	13622 - 35	Tubetto deviatore (50°)
	10864 - 35	Tubetto deviatore (50°)
19	1476 - 06	Cappuccio
20	1104 - 37	Vite tendifilo
21	10923 - 53	Coperchio camera miscela
22	8532 - 61	Molla sch. valv. gas PHM ... Z (lg. 1,1 a 70 mm.)
	8550 - 61	Molla sch. valv. gas PHM ... H (lg. 0,7 a 70 mm.)
	9389 - 61	Molla sch. valv. gas PHM ... M (lg. 1,4 a 70 mm.)
	14870 - 61	Molla rich. valv. gas (lg. 1,77 a 70 mm.)
23	8525 - 21	Fermaglio spillo conico
24	*	Guarnizione coperchio camera miscela
25	12230 - 37	Vite tendifilo (PHM ... S)
26	1691 - 27	Dado blocc. vite tendifilo (PHM ... S)
27	12536 - 53	Coperchio camera miscela (PHM ... S)
28	10868 - 54	Nipplo valvola gas (PHM ... S)
29	9596 - 21	Fermaglio spillo conico (PHM ... S)
30	11761 - 61	Molla richiamo valvola gas (PHM ... S)
31	53007 - 78	Kit starter a filo
32	9619 - 64	Dispositivo avviamento
33	12144 - 31	Pomolo
34	53022 - 78	Kit vite regol. miscela min. (lung. vite 33 mm.)
	53064 - 78	Kit vite regol. miscela min. (lung. vite 29 mm.)
35	*	Guarnizione vite reg. miscela minimo
36	*	Guarnizione vite reg. valvola gas
37	53028 - 78	Kit vite regolazione valvola gas
38	*	Guarnizione
39	53076 - 78	Kit vite regolazione valvola gas
40	8711 - 36	Vite fiss. corpo disp. avviamento
41	8887 - 56	Corpo disp. avviam. (PHM ... H-M)
	13059 - 56	Corpo disp. avviam. (PHM ... S-Z)
42	*	Guarnizione corpo disp. avviamento
43	12501 - 51	Pulsante valvola gas (PHM ... S)
44	12627 - 27	Dado (PHM ... S)
45	9042 - 36	Vite fiss. raccordo presa aria
46	*	Guarnizione racc. presa aria
47	*	Guarnizione racc. presa aria




Fig.	Numero	Denominazione
48	•	Guarnizione getto avviamento
49	10428 - 52	Fondello
50	8885 - 32	Portagetto massimo
51	6109 - 29	Filtro benzina
52	6517 - 38	Pipetta racc. tubo benzina
53	6273 - 38	Pipetta racc. tubo benzina
54	7890 - 38	Pipetta racc. tubo benzina
55	•	Guarnizione vite fissaggio pipetta
56	4568 - 36	Vite fiss. pipetta
57	•	Guarnizione valvola a sfilo
58	•	Guarnizione vaschetta
59	7346 - 22	Perno galleggiante
60	10557 - 96	Vaschetta
61	3704 - 21	Fermaglio galleggiante
62	9796 - 26	Bilanciere galleggiante
63	10237 - 96	Vaschetta
64	15965 - 96	Vaschetta
65	15967 - 37	Vite
66	•	Guarnizione
67	•	Guarnizione tappo fissaggio vaschetta
68	10238 - 34	Tappo fissaggio vaschetta
69	52544 - 77	Busta guarnizioni




Fig.	Numero	Denominazione
<b>PARTICOLARI DI TARATURA</b>		
1	11538 x 65	Diffusore (per carb. e 34-35-36-38)
	11958 x 65	Diffusore (per carb. e 35) sez. di pass. e 31
	12104 x 65	Diffusore (per carb. e 37) sez. di pass. e 35,6
	12368 x 65	Diffusore (per carb. e 34) anodizzato
2	11735 x 64	Valvola gas
3	8530 x 08	Spillo conico K
4	10637 x 28	Polverizzatore BH
	10595 x 28	Polverizzatore BM
5	11876 x 28	Polverizzatore potenza
6	10532 x 28	Emulsionatore minimo
7	8413 x 02	Getto massimo
8	1486 x 02	Getto potenza
9	1486 x 02	Getto minimo
10	6217 x 02	Getto avviamento
11	8549 x 33	Valvola a spillo (molleggiato e 4 - e 5)
	8982 x 33	Valvola a spillo (taratura alcool)
	10375 x 33	Valvola a spillo (molleggiato e 3,6)
12	9794 x 80	Galleggiante
<b>PARTICOLARI SENZA TARATURA</b>		
13	1476 - 06	Cappuccio
14	1104 - 37	Vite tendifilo
15	12230 - 37	Vite tendifilo
16	11733 - 60	Galleria camera miscela
17	•	Guarnizione
	11732 - 53	Coperchio camera miscela
18	11731 - 37	Vite regolazione valvola gas (per carb. 36-38)
	11738 - 37	Vite regolazione valvola gas (per carb. 34-35)
20	9383 - 61	Molla vite regolazione valvola gas
21	10689 - 04	Nipplo valvola gas
22	11734 - 61	Molla rich. valvola gas (kg. 1 a mm. 58)
	12019 - 61	Molla rich. valvola gas (kg. 0,6 a mm. 58)
23	9596 - 21	Fermaglio spillo conico
24	•	Guarnizione dispositivo avviamento
25	53008 - 78	Kit starter a filo
26	11752 - 36	Vite fiss. dispositivo avviamento
27	8294 - 64	Dispositivo avviamento
28	•	Guarnizione dispositivo avviamento
29	10551 - 38	Raccordo potenza
30	10649 - 50	Fascetta
31	10620 - 35	Tubetto raccordo
32	11848 - 96	Vaschetta
33	4957 - 23	Rondella elastica
34	6430 - 36	Vite fissaggio vaschetta
35	11938 - 34	Tappo getto potenza
36	•	Guarnizione
37	11957 - 29	Filtro benzina
38	•	Guarnizione tappo vaschetta
39	12011 - 34	Tappo vaschetta
40	11960 - 96	Vaschetta
41	12692 - 22	Perno galleggiante
42	•	Bilanciere galleggiante
43	•	Guarnizione vaschetta
44	•	Guarnizione valvola a spillo
45	10605 - 52	Fondello
46	11877 - 34	Tappo polverizzatore potenza
47	10015 - 28	Ugello polverizzatore (altezza gradino mm. 4)
	10613 - 28	Ugello polverizzatore (altezza gradino mm. 7)
	11956 - 28	Ugello polverizzatore (altezza gradino mm. 6)
48	53091 - 78	Kit vite regolazione aria
49	•	Guarnizione tappo filtro benzina




Fig.	Numero	Denominazione
50	53089 - 78	Kit tappo filtro benzina
51	13042 - 96	Vaschetta
52	•	Guarnizione tappo vaschetta
53	13645 - 34	Tappo vaschetta
54	52576 - 77	Busta guarnizioni

**DELEORTO**

MOTOVEICOLI

Tipo carburatore  
**PHVA ... BD - ... CD - ... DD-DS**  
**PHVA ... ED-ES-HS-LS - ... GD-GS-MD**  
**PHVA ... PS-TS XS** (a diffusore tondo)

Diametro diffusori  
**10 - 12 - 14 - 16 - 17,5**




Fig.	Numero	Denominazione
<b>PARTICOLARI DI TARATURA</b>		
1	13885 x 64	Valvola gas (Beric)
	13840 x 64	Valvola gas (Beric) per diffusore a 17,5
	14230 x 64	Valvola gas (Vectra)
	14574 x 64	Valvola gas
	14730 x 64	Valvola gas (Vectra) per diffusore a 17,5
	15166 x 64	Valvola gas (mat. Beric h. mm. 29)
	15212 x 64	Valvola gas (mat. Beric - cromata h. mm. 29)
	15249 x 64	Valvola gas (mat. Beric - cromata h. mm. 29)
	15362 x 64	Valvola gas (mat. Vectra h. mm. 31)
2	13880 x 06	Spillo conico A
	16250 x 06	Spillo conico A
3	13890 x 28	Polverizzatore FA
	14225 x 28	Polverizzatore FP
	14351 x 28	Polverizzatore FQ
	14671 x 28	Polverizzatore GA
	15192 x 28	Polverizzatore GN
	15211 x 28	Polverizzatore GQ
	16200 x 28	Polverizzatore HA
4	6413 x 02	Getto massimo
5	11600 x 02	Getto minimo
6	13815 x 02	Getto avviamento 4 fori in alto
	14071 x 02	Getto avviamento 4 fori in basso
	14770 x 02	Getto avviamento 4 fori in basso e 2 al centro
	15150 x 02	Getto avviamento 2 fori in basso e 4 in alto
	15260 x 02	Getto avviamento 2 fori in basso e 4 in alto e 0,8
<b>PARTICOLARI SENZA TARATURA</b>		
7	7526 - 36	Vite fiss. coperchio valvola gas
8	•	Guarnizione coperchio valvola gas
9	14631 - 53	• Coperchio valvola gas (con tubetto dev. a 90° lungo mm. 48)
10	14186 - 53	• Coperchio valvola gas (per diffusore a 12)
	14562 - 53	• Coperchio valvola gas (per diffusore a 17,5)
	15491 - 53	• Coperchio valvola gas (vite tendillo 15489-37 + cappuccio 1476 - 06) per diffusore a 17,5
	16657 - 53	• Coperchio valvola gas (senza cappuccio PHVA XS)
11	14872 - 53	• Coperchio valvola gas (con tubetto dev. a 90° lungo mm. 24)
	14566 - 53	• Coperchio valvola gas (per diffusore a 12 con tubetto dev. 90° lungo mm. 24)
	14567 - 53	• Coperchio valvola gas (per diffusore a 17,5 con tubetto dev. 70° lungo mm. 23)
	14772 - 53	• Coperchio valvola gas (per diffusore a 12 con tubetto dev. 90° lungo mm. 28)
	14872 - 53	• Coperchio valvola gas (per diffusore a 10 angolazione 27°)
	15221 - 53	• Coperchio valvola gas (angolazione 235°)
	15822 - 53	• Coperchio valvola gas (tub. dev. 7423-35 + vite tendillo 14279-37) angolazione 195°
12	15870 - 53	• Coperchio valvola gas (con tubetto dev. 78° lungo mm. 34,5)
	15216 - 53	• Coperchio valvola gas (con tubetto dev. 90° lungo mm. 32)
	15391 - 53	• Coperchio valvola gas (con tubetto dev. 90° lungo mm. 28)
	15567 - 53	• Coperchio valvola gas (con tubetto dev. 79° lungo mm. 31,5)









Fig.	Numero	Denominazione
PARTICOLARI DI TARATURA		
1	15166 x 64	Valvola gas (ø14)
2	15362 x 64	Valvola gas (ø16)
3	13680 x 08	Spillo conico A
4	15192 x 28	Emulsionatore GN
5	6413 x 02	Getto massimo
5	11600 x 02	Getto minimo
PARTICOLARI SENZA TARATURA		
6	7526 - 36	Vite fiss. cop. cam. miscela
7	•	Guarnizione cop. cam. miscela
8	15162 - 53	Coperchio cam. miscela
9	15485 - 53	Coperchio cam. miscela
10	15365 - 61	Molla rich. valvola gas
10	15386 - 61	Molla rich. valvola gas
11	13687 - 21	Fermo spillo conico
12	13681 - 21	Fermaglio spillo conico
13	14056 - 37	Vite reg. aria minimo
14	1411 - 61	Molla vite reg. aria minimo
15	•	Guarnizione vite reg. valvola gas
16	53096 - 78	Kit vite reg. valvola gas
17	•	Guarnizione vaschetta
18	•	Guarnizione
19	15422 - 96	Vaschetta
20	•	Guarnizione flangia carburatore
21	•	Guarnizione
22	•	Guarnizione
23	53092 - 78	Kit avviamento automatico
24	53053 - 78	Kit galleggiante
25	13709 - 36	Vite fissaggio vaschetta
26	52625 - 77	Busta guarnizioni

Fig.	Numero	Denominazione
<b>PARTICOLARI DI TARATURA</b>		
1	14230 x 64	Valvola gas
	14730 x 64	Valvola gas
	15210 x 64	Valvola gas (per motori 4 tempi)
2	16250 x 68	Spillo conico A
3	13690 x 28	Polverizzatore FA
	14351 x 28	Polverizzatore FQ
	16200 x 28	Polverizzatore HA
	14671 x 28	Polverizzatore GA (per motori 4 tempi)
4	6413 x 62	Getto massimo
5	11600 x 62	Getto minimo
6	13710 x 62	Getto emulsionatore minimo
<b>PARTICOLARI SENZA TARATURA</b>		
7	7526 - 36	Vite fiss. copoperchio valvola gas
8	*	Guarnizione copoperchio valvola gas
9	14566 - 53	Coperchio valvola gas (tubetto dev. 7423-35 90°)
	16792 - 53	Coperchio valvola gas (tubetto dev. 3698-35 90°)
	16302 - 53	Coperchio valvola gas (tubetto dev. 25°)
	16352 - 53	Coperchio valvola gas (tubetto dev. 110°)
10	*	Guarnizione dispositivo avviamento
11	*	Guarnizione asta dispositivo avviamento
12	53078 - 78	Kit dispositivo avviamento automatico
13	53081 - 78	Kit dispositivo avviamento automatico
14	14111 - 61	Molla vite reg. aria min.
15	14740 - 37	Vite reg. aria minimo
	14056 - 37	Vite reg. aria minimo
16	14130 - 37	Vite reg. aria minimo
17	53023 - 78	Kit vite reg. valvola gas
18	15020 - 61	Molla rich. valvola gas
19	13687 - 21	Fermo spillo conico
20	13681 - 21	Fermaglio spillo conico
21	53053 - 78	Kit galleggiante
22	*	Guarnizione vaschetta
23	*	Guarnizione
24	15354 - 96	Vaschetta (calibrata a 60)
	15548 - 96	Vaschetta (calibrata a 50)
	16354 - 96	Vaschetta (calibrata a 50)
25	13709 - 36	Vite fissaggio vaschetta
26	53110 - 78	Kit starter a filo
27	53015 - 78	Kit starter a leva
28	16121 - 66	Diaframma
29	52622 - 77	Busta guarnizioni







Fig.	Numero	Denominazione
<b>PARTICOLARI DI TARATURA</b>		
1	15249 x 64	Valvola gas
2	16250 x 08	Spillo conico A
3	16200 x 28	Polverizzatore HA
4	5413 x 02	Getto massimo
5	11600 x 02	Getto minimo
<b>PARTICOLARI SENZA TARATURA</b>		
6	7526 - 36	Vite fiss. coperchio valvola gas
7	•	Guarnizione coperchio valvola gas
8	15989 - 53	Coperchio valvola gas
9	15658 - 81	Molla rich. valvola gas
10	13687 - 21	Fermo spillo conico
11	13681 - 21	Fermaglio spillo conico
12	53053 - 78	Kit galleggiante
13	•	Guarnizione vaschetta
14	•	Guarnizione
15	16763 - 96	Vaschetta
16	13709 - 36	Vite fissaggio vaschetta
17	•	Guarnizione dispositivo avviamento autom.
18	•	Guarnizione asta disp. avviamento autom.
19	53085 - 78	Kit dispositivo avviamento automatico
20	16646 - 46	Solenoido pulsante
21	•	Guarnizione vite reg. valvola gas
22	53086 - 78	Kit vite regolazione valvola gas
23	15168 - 35	Tubetto anis vaschetta
24	52622 - 77	Busta guarnizione

Fig.	Numero	Denominazione
PARTICOLARI DI TARATURA		
1	15249 x 64	Valvola gas
2	16250 x 06	Spillo conico A
3	13690 x 28	Polverizzatore FA
	14351 x 28	Polverizzatore FO
	14671 x 28	Polverizzatore GA
4	6413 x 02	Getto massimo
5	11600 x 02	Getto minimo
6	16280 x 02	Getto minimo
PARTICOLARI SENZA TARATURA		
7	7526 - 36	Vite fiss. coperchio valvola gas
8	•	Guarnizione coperchio valvola gas
9	15989 - 53	Coperchio valvola gas (con tubetto 15246-35)
	16637 - 53	Coperchio valvola gas (con tubetto 15296-35)
10	15058 - 61	Molla rich. valvola gas
11	13687 - 21	Fermo spillo conico
12	13681 - 21	Fermaglio spillo conico
13	53053 - 78	Kit galleggiante
14	•	Guarnizione vaschetta
15	•	Guarnizione
16	15988 - 56	Vaschetta (getto avv. tarato a 50)
	16443 - 96	Vaschetta (getto avv. tarato a 48)
17	13709 - 36	Vite fissaggio vaschetta
18	•	Guarnizione dispositivo avviamento autom.
19	•	Guarnizione asta disp. avviamento autom.
20	53085 - 78	Kit dispositivo avviamento automatico
21	53109 - 37	Kit starter a filo
22	14130 - 37	Vite regolazione aria minimo
23	1411 - 61	Molla vite regolazione aria minimo
24	•	Guarnizione vite reg. valvola gas
25	53086 - 78	Kit vite regolazione valvola gas
26	15168 - 35	Tubetto aria vaschetta
27	52622 - 77	Busta guarnizioni






Fig.	Numero	Denominazione
<b>PARTICOLARI DI TARATURA</b>		
1	14371 x 64	Valvola gas
2	9595 x 08	Spillo conico W
	15377 x 08	Spillo conico M
3	14368 x 28	Polverizzatore FR
	14458 x 28	Polverizzatore FU
	14670 x 28	Polverizzatore FZ
	15378 x 28	Polverizzatore GH
4	6413 x 02	Getto massimo
5	11600 x 02	Getto minimo
6	15500 x 02	Getto minimo
	15376 x 02	Getto emulsionatore minimo
7	13815 x 02	Getto avviamento 4 fori in alto
	14071 x 02	Getto avviamento 4 fori in basso
	14770 x 02	Getto avviamento 4 fori in basso e 2 al centro
<b>PARTICOLARI SENZA TARATURA</b>		
8	14377 - 53	Coperchio valvola gas (tubetto dev. a 70° lunghezza, mm. 24)
	14859 - 53	Coperchio valvola gas (tubetto dev. a 90° lunghezza, mm. 28)
9	14489 - 53	Coperchio valvola gas
10		Guarnizione cop. valvola gas
11	9597 - 61	Molla rich. valvola gas
12	14956 - 21	Piastrina molla gas
13	9483 - 21	Piastrina molla gas
14	9596 - 21	Fermaglio spillo conico
15	14055 - 37	Vite reg. aria minimo (testa inviolabile)
	14960 - 37	Vite reg. aria minimo (testa inviolabile con gola di selezione)
16	14111 - 61	Molla vite reg. aria minimo
17	14056 - 37	Vite reg. aria minimo (conicità di 14°)
18	15425 - 37	Vite reg. aria minimo (conicità di 10°)
19	53108 - 78	Kit vite regolazione valvola gas
20		Guarnizione lancia carburatore
21		Guarnizione vaschetta
22		Guarnizione
23	14484 - 96	Vaschetta
24	13709 - 36	Vite fissaggio vaschetta
25	14363 - 96	Vaschetta
	15369 - 96	Vaschetta
26	53053 - 78	Kit galleggiante
27		Guarnizione
	15354 - 96	Vaschetta
28		Guarnizione disp. avviamento
29		Kit disp. avviamento automatico
30	53078 - 78	Kit disp. avviamento automatico
31	53063 - 78	Kit disp. avviamento automatico
32	53010 - 78	Kit starter a filo
33	52621 - 77	Busta guarnizioni




Fig.	Numero	Denominazione
<b>PARTICOLARI DI TARATURA</b>		
1	14371 x 64	Valvola gas
2	15377 x 08	Spillo conico M
3	15378 x 28	Polverizzatore GH
4	6413 x 02	Getto massimo
5	15500 x 02	Getto minimo
<b>PARTICOLARI SENZA TARATURA</b>		
6	14659 - 53	Coperchio valvola gas
7	•	Guarnizione coperchio camera miscela
8	9597 - 61	Molla rich. valvola gas
9	14958 - 21	Piastrina molla gas
10	9596 - 21	Fermaglio spillo conico
11	•	Guarnizione dispositivo avviamento
12	53010 - 78	Kit starter a filo
13	14111 - 61	Molla vite reg. aria minimo
14	15425 - 37	Vite reg. aria minimo
15	53108 - 78	Kit via regolazione valvola gas
16	53053 - 78	Kit galleggiante
17	•	Guarnizione vaschetta
18	•	Guarnizione
19	15354 - 96	Vaschetta
20	13709 - 36	Vite fissaggio vaschetta
21	52621 - 77	Busta guarnizione




Fig.	Numero	Denominazione
<b>PARTICOLARI DI TARATURA</b>		
1	16343 x 64	Valvola gas
2	15377 x 06	Spillo conico M
3	16083 x 28	Polverizzatore G2
4	16570 x 02	Getto minimo
5	16090 x 02	Getto massimo
<b>PARTICOLARI SENZA TARATURA</b>		
6	16099 - 53	Coperchio valvola gas
7	•	Guarnizione coperchio camera miscela
8	16376 - 61	Molla rich. valvola gas
9	16087 - 52	Fondello molla valvola gas
10	16086 - 04	Nipplo ancoraggio cavo gas
11	53092 - 78	Kit anelli fissaggio spillo conico
12	53093 - 78	Kit vite regolazione aria minimo
13	53094 - 78	Kit vite regolazione valvola gas
14	•	Guarnizione dispositivo avviamento
15	53095 - 78	Kit dispositivo avviamento automatico
16	53096 - 78	Kit pompa
17	53112 - 78	Kit galleggiante
18	•	Guarnizione vaschetta
19	•	Guarnizione
20	16080 - 96	Vaschetta
21	13709 - 36	Vite fissaggio vaschetta
22	52621 - 77	Busta guarnizione

Tipo carburatore  
**SHA 10**  
**SHA 12 - SHA 12 ... S**  
**SHA 13**

Diametro diffusori  
**7 - 10 - 12 - 13**




Fig.	Numero	Denominazione
<b>PARTICOLARI DI TARATURA</b>		
1	7405 x 64	Valvola aria
	9820 00 64	Valvola aria (senza taratura)
	10175 x 64	Valvola aria
2	7405 x 64	Valvola gas (SHA 12 - 13)
3	7435 x 64	Valvola gas (SHA 10)
4	1485 x 02	Getto massimo
	7420 x 80	Galleggiante
<b>PARTICOLARI SENZA TARATURA</b>		
5	8110 - 36	Vite fiss. coperchio valvola
6	•	Guarnizione stante
7	10638 - 53	Coperchio valvola
8	7413 - 61	Molla rich. valvola gas
9	53040 - 78	Kit tubetto
10	53035 - 78	Kit coperchio
11	•	Guarnizione vite fiss. pipetta
12	•	Guarnizione pipetta
13	53042 - 78	Kit pipetta
14	53047 - 78	Kit pipetta
15	7417 - 62	Rid. isolante (da ø 18 a ø 16 foro da ø 12,2)
	9819 - 62	Rid. isolante (da ø 18 a ø 16 foro ø 13,2)
16	•	Guarnizione
17	11361 - 62	Riduzione isolante (da ø 19 a ø 16)
18	•	Guarnizione
19	10757 - 62	Riduzione isolante (da ø 18 a ø 16)
20	53046 - 78	Kit pemo valvola aria
21	4560 - 22	Perno galleggiante
22	53048 - 78	Kit vite ser. manico
23	53030 - 78	Kit vite reg. valvola gas
24	2838 - 05	Spillo chius. benzina
	11668 - 05	Spillo chius. benzina (molleggiato)
25	•	Guarnizione vaschetta
26	11837 - 36	Vite fiss. vaschetta
27	13503 - 96	Vaschetta
28	52540 - 77	Busta guarnizioni






Fig.	Numero	Denominazione
1	8086 x 64	Valvola aria
2	8277 x 64	Valvola aria
3	8651 x 64	Valvola aria
4	9891 x 64	Valvola aria
5	10175 x 64	Valvola aria
6	10535 x 64	Valvola aria
7	10831 00 64	Valvola aria
8	11571 00 64	Valvola aria

**DELORTO**

MOTOVEICOLI

Tipo carburatore  
**SHA 14 ... - 14 ... L ... N ... T**  
**SHA 15 ... - 15 ... G**  
**SHA 16 ... - 16 ... G**

Diametro diffusori

9 - 10 - 12 - 14 - 15 - 16




Fig.	Numero	Denominazione
PARTICOLARI DI TARATURA		
1	6114 x 64	Valvola aria
2	8106 x 64	Valvola gas
3	1486 x 62	Getto massimo
4	6122 x 60	Galleggiante
PARTICOLARI SENZA TARATURA		
5	6250 - 35	Tubetto deviatore
6	53037 - 78	Kit tubetto deviatore (70°)
	53036 - 78	Kit tubetto deviatore (90°)
	53039 - 78	Kit tubetto deviatore (40°)
	53038 - 78	Kit tubetto deviatore (50°)
7	12230 - 37	Vite tendifilo
8	1476 - 06	Cappuccio
9	11377 - 06	Cappuccio (con bordo di ritagno)
10	1104 - 37	Vite tendifilo
11	12605 - 37	Vite tendifilo
12	11572 - 35	Tubetto deviatore
13	11574 - 53	Coperchio valvola
14	•	Guarnizione coperchio valvola
15	3346 - 61	Molla richiamo valvola gas
16	9603 - 53	Coperchio valvola
	13662 - 53	Coperchio valvola per SHA 16
	9604 - 53	Coperchio valvola senza leva disp. avviam.
17	•	Valve fissaggio
18	6124 - 62	Riduzione isolante (da ø 20 a ø 16)
19	6448 - 62	Riduzione isolante (da ø 20 a ø 18)
20	10611 - 62	Riduzione isolante (da ø 21 a ø 18)
	12523 - 62	Riduzione isolante (da ø 21 a ø 19)
21	•	Guarnizione
22	11362 - 62	Riduzione isolante (da ø 21 a ø 18)
23	6109 - 29	Filtro benzina
24	11830 - 29	Filtro benzina
25	•	Guarnizione vite fiss. pipetta
26	6475 - 36	Pipetta racc. tubo benzina
27	9249 - 36	Pipetta racc. tubo benzina
28	6106 - 36	Pipetta racc. tubo benzina
29	4190 - 36	Vite fiss. pipetta
30	3704 - 21	Fermaglio leva
31	12694 - 26	Leva com. valv. avv. (con valv. 10290 x 64)
32	12731 - 22	Perno valvola avviamento
33	53045 - 78	Kit perno valvola aria
34	6117 - 86	Elemento filtrante
35	•	Guarnizione filtro aria
36	2808 - 05	Spillo chius. benzina
37	8773 - 22	Perno galleggiante
38	•	Guarnizione vaschetta
39	13412 - 96	Vaschetta
	11837 - 36	Vite fiss. vaschetta
	53030 - 78	Kit vite reg. valvola gas
	53049 - 78	Kit vite serr. manicotto
	52579 - 77	Busta guarnizioni




Fig.	Numero	Denominazione
<b>PARTICOLARI DI TARATURA</b>		
1	9253 x 64	Valvola aria
2	6108 x 64	Valvola gas
3	1485 x 82	Getto massimo
4	6122 x 80	Galleggiante
<b>PARTICOLARI SENZA TARATURA</b>		
5	53036 - 78	Kit tubetto deviatore (70°)
	53037 - 78	Kit tubetto deviatore (90°)
	53039 - 78	Kit tubetto deviatore (40°)
	53053 - 78	Kit tubetto deviatore (32°)
6	1476 - 06	Cappuccio
	11377 - 06	Cappuccio (con bordo di riagno)
7	1104 - 37	Vite fendifilo
8	11572 - 35	Tubetto deviatore
9	11574 - 53	Coperchio valvola
10	•	Guarnizione cop. valvola
11	3346 - 61	Molla richiamo valvola gas
12	9603 - 53	Coperchio valvola
13	6109 - 29	Filtro benzina
14	6475 - 38	Pipetta racc. tubo benzina
15	•	Guarnizione vite fiss. pipetta
16	9249 - 38	Pipetta racc. tubo benzina
17	4190 - 36	Vite fiss. pipetta
18	6117 - 86	Elemento filtrante
19	•	Guarnizione filtro aria
20	8773 - 22	Perno galleggiante
21	•	Guarnizione vaschetta
22	13412 - 96	Vaschetta
23	53050 - 78	Kit albero con valvola aria
24	11837 - 36	Vite fiss. vaschetta
25	11362 - 62	Riduzione isolante (da ø 21 a ø 18)
26	•	Guarnizione
27	6448 - 62	Riduzione isolante (da ø 20 a ø 18)
28	8006 - 27	Dado albero aria
29	1581 - 23	Rondella dado albero aria
30	9257 - 26	Lava con albero valvola aria
31	10162 - 26	Lava con albero valvola aria
32	11119 - 26	Lava con albero valvola aria
33	12394 - 26	Lava con albero valvola aria
34	13004 - 26	Lava con albero valvola aria
35	53049 - 78	Kit vite serr. manicotto
36	53030 - 78	Kit vite reg. valvola gas
37	2838 - 05	Spillo chius. benzina
	11568 - 05	Spillo chius. benzina (molleggiato)
38	52572 - 77	Busta guarnizioni (SHA ... B)
	52579 - 77	Busta guarnizioni (SHA ... P)
	52591 - 77	Busta guarnizioni (SHA ... M)

**DELORTO**

MOTOVEICOLI

Tipo carburatore  
**SHA 14 ... C - S**  
**SHA 14 ... H - R**  
**SHA 15 ... C**  
**SHA 16 ... C**

Diametro diffusori

9 - 12 - 15 - 16




Fig.	Numero	Denominazione
PARTICOLARI DI TARATURA		
1	10148 x 64	Valvola aria
2	11828 x 64	Valvola aria
3	6108 x 64	Valvola gas
4	1486 x 62	Getto massimo
5	6122 x 80	Galleggiante
PARTICOLARI SENZA TARATURA		
6	53073 - 78	Kit tubetto deviatore (32")
7	53074 - 78	Kit tubetto deviatore (50")
8	53075 - 78	Kit tubetto deviatore (50")
9	53077 - 78	Kit tubetto deviatore (70")
10	53038 - 78	Kit tubetto deviatore (50")
11	1476 - 06	Cappuccio
12	11377 - 06	Cappuccio (con bordo di ritagno)
13	8932 - 37	Vite tendifilo
14	1104 - 37	Vite tendifilo
15	11628 - 35	Tubetto deviatore
16	6250 - 35	Tubetto deviatore
17	1691 - 27	Dado blocc.
18	8931 - 37	Vite tendifilo
19	4190 - 36	Vite fiss. pipetta
20	9249 - 38	Pipetta racc. tubo benzina
21	•	Guarnizione vite fiss. pipetta
22	6106 - 38	Pipetta racc. tubo benzina
23	6475 - 38	Pipetta racc. tubo benzina
24	6109 - 29	Filtro benzina
25	3346 - 61	Molla richiamo valvola gas
26	•	Guarnizione coperchio valvola
27	9604 - 53	Coperchio valvola
28	16270 - 53	Coperchio valv. vite fissaggio con frenafiltri
29	10146 - 62	Riduzione isolante (da ø 21 a ø 19)
30	10811 - 62	Riduzione isolante (da ø 21 a ø 18)
31	•	Guarnizione
32	12523 - 62	Riduzione isolante (da ø 21 a ø 19)
33	•	Guarnizione
34	12914 - 62	Riduzione isolante (da ø 21 a ø 17)
35	•	Guarnizione
36	11362 - 62	Riduzione isolante (da ø 21 a ø 18)
37	•	Guarnizione
38	53030 - 78	Kit vite reg. valvola gas
39	53049 - 78	Kit vite serr. manicotto
40	10856 - 36	Vite serr. manicotto
41	11401 - 36	Vite serr. manicotto
42	2838 - 05	Spillo chius. benzina
43	8773 - 22	Perno galleggiante
44	53045 - 78	Kit perno valvola aria
45	•	Guarnizione filtro aria
46	6117 - 86	Elemento filtrante
47	12733 - 86	Elemento filtrante
48	•	Guarnizione vaschetta
49	•	Guarnizione
50	•	Guarnizione vite
51	11837 - 36	Vite fiss. vaschetta
52	•	Guarnizione
53	15447 - 96	Vaschetta
54	13412 - 96	Vaschetta
55	14890 - 96	Vaschetta
56	52579 - 77	Busta guarnizioni




Fig.	Numero	Denominazione
1	6661 x 64	Valvola ario
2	8025 x 64	Valvola ario
3	8567 x 64	Valvola ario
4	9020 x 64	Valvola ario
5	9821 x 64	Valvola ario
6	10290 x 64	Valvola ario
7	10573 x 64	Valvola ario
8	11250 x 64	Valvola ario
9	12380 x 64	Valvola ario
10	12330 x 64	Valvola ario
11	12366 x 64	Valvola ario
12	12420 x 64	Valvola ario
13	12507 x 64	Valvola ario
14	12698 x 64	Valvola ario
15	13033 x 64	Valvola ario
16	13143 x 64	Valvola ario




Fig.	Numero	Denominazione
1	53051 - 78	Kit filtro aria
3	4228 - 85	Cuffia presa aria
4	5346 - 85	Cuffia presa aria
4	4610 - 50	Anello serr. cuffia
5	4609 - 35	Tubetto presa aria (ø 8x50)
5	4879 - 35	Tubetto presa aria (ø 10x40)
5	5309 - 35	Tubetto presa aria (ø 9x50)
5	5386 - 35	Tubetto presa aria (ø 10x17)
5	7177 - 35	Tubetto presa aria (ø 7x20)
5	7185 - 35	Tubetto presa aria (ø 8x20)
5	8601 - 35	Tubetto presa aria (ø 8x45)
5	9021 - 35	Tubetto presa aria (ø 9x40)
5	9885 - 35	Tubetto presa aria (ø 10,5x20)
5	9904 - 35	Tubetto presa aria (ø 9x30)
5	10572 - 35	Tubetto presa aria (ø 10x25)
5	11901 - 35	Tubetto presa aria (ø 8x40)
5	12340 - 35	Tubetto presa aria (ø 9x20)
6	5199 - 85	Cuffia presa aria
7	7204 - 85	Cuffia presa aria (sede tubetto ø 10)
7	9887 - 85	Cuffia presa aria (sede tubetto ø 12)
8	8602 - 85	Cuffia presa aria
9	8603 - 85	Cuffia presa aria (sede tubetto n. 2 fori ø 12)
9	10574 - 85	Cuffia presa aria (sede tubetto n. 3 fori ø 12)
10	8632 - 85	Cuffia presa aria (sede tubetto ø 12 - 2 fori)
10	9141 - 85	Cuffia presa aria (sede tubetto ø 17 - 2 fori)
10	12615 - 85	Cuffia presa aria (come 8632-85 c/ fori scarico)
11	9723 - 85	Cuffia presa aria
11	11224 - 85	Cuffia presa aria
12	10616 - 85	Cuffia presa aria
13	12971 - 85	Cuffia presa aria
14	12972 - 35	Tubetto presa aria
15	14393 - 85	Cuffia presa aria
16	14394 - 50	Anello serr. cuffia




Fig.	Numero	Denominazione
<b>PARTICOLARI DI TARATURA</b>		
1	6231 x 64	Valvola gas
2	11953 x 64	Valvola gas
3	1486 x 02	Getto massimo
4	3360 x 02	Getto minimo
5	6217 x 02	Getto avviamento
6	6122 x 80	Galleggiante
<b>PARTICOLARI SENZA TARATURA</b>		
7	1476 - 06	Cappuccio
8	11377 - 06	Cappuccio (con bordo di legno)
9	1104 - 37	Vite tendillo
10	3318 - 36	Vite fissaggio coperchio valvola
11	11954 - 53	Coperchio valvola
12	•	Guarnizione coperchio valvola
13	11196 - 61	Molla richiamo valvola gas
14	9632 - 53	Coperchio valvola
15	6455 - 61	Molla rich. valvola gas
16	53011 - 78	Kit starter a filo
17	•	Guarnizione vite fiss. pipetta
18	53043 - 78	Kit pipetta racc. tubo benzina
19	11112 - 38	Pipetta racc. tubo benzina
20	6478 - 36	Prigioniero (lunghezza mm. 44)
21	6889 - 36	Prigioniero (lunghezza mm. 53,5)
22	11113 - 36	Prigioniero (lunghezza mm. 50)
23	11109 - 62	Riduzione isolante
24	•	Guarnizione
25	53020 - 78	Kit anello serr. manicotto
26	8126 - 27	Dado vite serr. anello
27	11110 - 50	Anello serr. manicotto (e 38)
28	8127 - 36	Vite serraggio anello
29	3606 - 61	Molla vite reg. miscela minimo
30	3357 - 37	Vite reg. miscela minimo
31	6140 - 37	Vite reg. miscela minimo
32	11020 - 31	Pomello
33	2838 - 05	Spillo chius. benzina
34	11668 - 05	Spillo chius. benzina (molleggiato)
35	4560 - 22	Perno galleggiante
36	•	Guarnizione vaschetta
37	13502 - 96	Vaschetta
38	11837 - 36	Vite fissaggio vaschetta
39	52541 - 77	Busta guarnizioni




Fig.	Numero	Denominazione
PARTICOLARI DI TARATURA		
1	6231 x 64	Valvola gas
2	1486 x 02	Getto massimo
3	3360 x 02	Getto minimo
4	8022 x 02	Getto minimo
5	6217 x 02	Getto avviamento
6	6122 x 80	Galleggiante
PARTICOLARI SENZA TARATURA		
7	1580 - 36	Vite fiss. dispositivo avviamento
8	13554 - 94	Dispositivo avviamento
9	53011 - 78	Kit starter a filo
10	•	Guarnizione vite fissaggio pipetta
11	53044 - 78	Kit pipetta racc. tubo benzina
12	12476 - 53	Coperchio valvola
13	•	Guarnizione coperchio valvola
14	6455 - 61	Molla richiamo valvola gas
15	11247 - 36	Vite
16	•	Guarnizione
17	53020 - 78	Kit anello serraggio marficotto
18	•	Guarnizione (p. est. 22,3)
19	•	Guarnizione (p. est. 24,75)
19	9336 - 61	Molla vite regolazione miscela minimo
20	11669 - 37	Vite reg. miscela minimo
21	12639 - 31	Pomolo
22	3505 - 61	Molla vite regolazione miscela minimo
23	3357 - 37	Vite reg. miscela minimo
24	11221 - 31	Pomolo
25	2838 - 05	Spillo chiusura benzina
26	4560 - 22	Perno galleggiante
27	•	Guarnizione vaschetta
28	13502 - 96	Vaschetta
29	11637 - 35	Vite fissaggio vaschetta
30	52541 - 77	Busta guarnizioni






Fig.	Numero	Denominazione
<b>PARTICOLARI DI TARATURA</b>		
1	6350 x 64	Valvola gas
2	6413 x 02	Getto massimo
3	3360 x 02	Getto minimo
4	6217 x 02	Getto avviamento
5	6289 x 60	Galleggiante
<b>PARTICOLARI SENZA TARATURA</b>		
6	4686 - 36	Vite fiss. coperchio valvola
7	1581 - 23	Rondella elastica
8	1973 - 27	Dado blocc. perno leva
9	•	Guarnizione coperchio valvola
10	•	Guarnizione tirante valvola gas
11	4580 - 61	Molla rich. valvola gas
12	2420 - 22	Perno leva com. gas
13	6262 - 26	Leva com. gas
14	2034 - 61	Molla vite reg. leva gas
15	3997 - 37	Vite reg. leva com. gas
16	6270 - 53	Coperchio valvola
17	8931 - 37	Vite tendifilo
18	2646 - 24	Tirante valvola gas
19	1580 - 36	Vite fiss. disp. avviamento
20	6272 - 64	Dispositivo avviamento
21	4573 - 37	Vite reg. miscela minimo
22	1411 - 61	Molla vite reg. miscela minimo
23	6109 - 29	Filtro benzina
24	6273 - 36	Pipetta racc. tubo benzina
25	•	Guarnizione vite fiss. pipetta
26	4568 - 36	Vite fiss. pipetta
27	4559 - 05	Spillo chius. benzina
28	6247 - 22	Perno galleggiante
29	•	Guarnizione vaschetta
30	13504 - 96	Vaschetta
31	•	Guarnizione vite fiss. pipetta
32	11771 - 34	Tappo fiss. vaschetta
33	52543 - 77	Busta guarnizioni




Fig.	Numero	Denominazione
PARTICOLARI DI TARATURA		
1	7393 x 64	Valvola gas (SHB 27)
2	9778 x 64	Valvola gas (SHB 22)
	6413 x 02	Getto massimo (lung. mm. 8)
	9200 x 02	Getto massimo (lung. mm. 12)
3	5828 x 02	Getto minimo
4	9651 x 02	Getto minimo (e tubetto 1,6)
	9679 x 02	Getto minimo (e tubetto 2,5)
5	6217 x 02	Getto avviamento
6	6289 x 80	Galleggiante
PARTICOLARI SENZA TARATURA		
7	1476 - 06	Cappuccio
8	4686 - 36	Vite fiss. coperchio valvola
9	8931 - 37	Vite tendifilo
10	7391 - 53	Coperchio valvola
11	8573 - 53	Coperchio valvola
	9003 - 53	Coperchio valvola (non filett.)
12	•	Guarnizione coperchio valvola
13	5954 - 61	Molla rich. valvola gas
14	3128 - 34	Tappo disp. avviamento
15	8574 - 34	Tappo disp. avviamento
16	3133 - 61	Molla rich. valvola avviamento
17	7595 - 64	Valvola avviamento
18	4568 - 36	Vite fiss. pipetta
19	•	Guarnizione vite fiss. pipetta
20	7818 - 38	Pipetta racc. tubo benzina
21	6109 - 29	Filtro benzina
22	6247 - 22	Perno galleggiante
23	1411 - 61	Molla vite reg. miscela minimo
24	8611 - 37	Vite reg. miscela minimo
25	9881 - 37	Vite reg. miscela minimo
26	9905 - 31	Pomolo
27	5991 - 61	Molla vite reg. valvola gas
28	7394 - 37	Vite reg. valvola gas
29	9383 - 61	Molla vite reg. valvola gas
30	9384 - 37	Vite reg. valvola gas (lung. mm. 34,5)
	9972 - 37	Vite reg. valvola gas (lung. mm. 37,5)
31	4359 - 05	Spillo chius. benzina
	8060 - 05	Spillo chius. benzina (molleggiato)
32	•	Guarnizione vaschetta
33	13504 - 96	Vaschetta
34	•	Guarnizione tappo fiss. vaschetta
35	11771 - 34	Tappo fiss. vaschetta
36	52543 - 77	Busta guarnizioni





Fig.	Numero	Denominazione
<b>PARTICOLARI DI TARATURA</b>		
1	10700 x 64	Valvola gas
2	9200 x 02	Getto massimo
3	9551 x 02	Getto minimo (a tubetto 1.6)
4	9579 x 02	Getto minimo (a tubetto 2.5)
5	6217 x 02	Getto avviamento
6	10115 x 33	Valvola a spillo
6	6289 x 80	Galleggiante
<b>PARTICOLARI SENZA TARATURA</b>		
7	10994 - 53	Gruppo coperchio valvola
8	1476 - 06	Cappuccio
9	10703 - 44	Membrana
10	•	Guarnizione coperchio valvola
11	5954 - 61	Molla rich. valvola gas
12	8931 - 37	Vite tendifilo
13	3128 - 34	Tappo dispositivo avviamento
14	10736 - 34	Tappo dispositivo avviamento
15	4043 - 61	Molla rich. valvola avviamento
16	10735 - 64	Valvola avviamento
17	4556 - 36	Vite fiss. pipetta
18	•	Guarnizione vite fiss. pipetta
19	7818 - 38	Pipetta racc. tubo benzina
20	6109 - 29	Filtro benzina
21	10693 - 26	Leva
22	•	Guarnizione valvola a spillo
23	6247 - 22	Perno galleggiante
24	4670 - 61	Molla vite reg. miscela minimo
25	10642 - 37	Vite reg. miscela minimo
26	10692 - 22	Perno leva
27	10794 - 31	Pomolo
28	5991 - 61	Molla vite reg. valvola gas
29	10699 - 37	Vite reg. valvola gas
30	•	Guarnizione vaschetta
31	13504 - 96	Vaschetta
32	•	Guarnizione tappo fiss. vaschetta
33	11771 - 34	Tappo fiss. vaschetta
34	52542 - 77	Busta guarnizioni

Fig.	Numero	Denominazione
PARTICOLARI DI TARATURA		
1	7405 x 64	Valvola gas
2	1486 x 02	Getto massimo
3	6804 x 02	Getto minimo *
4	11446 x 02	Getto avviamento
5	7425 x 80	Galleggiante
PARTICOLARI SENZA TARATURA		
6	13711 - 37	Vite tendifilo
7	13296 - 53	Coperchio valvola *
8	3133 - 61	Molla valvola avviamento *
9	13299 - 64	Valvola avviamento *
10	6250 - 35	Tubetto deviatore
11	3318 - 36	Vite fissaggio coperchio valvola
12	1476 - 06	Cappuccio
13	11377 - 06	Cappuccio (con bordo di riagno)
14	8931 - 37	Vite tendifilo
15	8932 - 37	Vite tendifilo
16	14962 - 37	Vite tendifilo
17	11454 - 53	Coperchio valvola **
18	1410 - 61	Molla valvola avviamento **
19	11444 - 64	Valvola avviamento **
20	53039 - 78	Kit tubetto deviatore
21	13746 - 53	Coperchio valvola
22	53036 - 78	Kit tubetto deviatore
23	7413 - 61	Molla richiamo valvola gas
24	15964 - 37	Vite serr. manicotto
25	53048 - 78	Kit vite serr. manicotto
26	11361 - 62	Riduzione isolante
27	•	Guarnizione
28	•	Guarnizione vite fiss. pipetta
29	•	Guarnizione pipetta
30	53042 - 78	Kit pipetta racc. tubo benzina
31	53030 - 78	Kit vite reg. valvola gas
32	•	Guarnizione *
33	13301 - 37	Vite reg. miscela minimo *
34	•	Guarnizione filtro aria **
35	6117 - 86	Elemento filtrante
36	5309 - 35	Tubetto presa aria (ø 9x50) **
37	8602 - 85	Cuffia presa aria *
38	4610 - 50	Anello serraggio cuffia **
39	11450 - 22	Perno valvola aria **
40	11449 - 61	Molla richiamo valvola aria **
41	11447 - 26	Leva com. valvola avviamento **
42	11448 - 26	Leva comando disp. avviamento **
43	2838 - 05	Spillo chius. benzina
44	4560 - 22	Perno galleggiante
45	•	Guarnizione vaschetta
46	11451 - 96	Vaschetta
	3598 - 36	Vite fissaggio vaschetta
	52580 - 77	Busta guarnizioni

\* SHBA 12 ... A

\*\* SHBA 12






Fig.	Numero	Denominazione
PARTICOLARI DI TARATURA		
1	10569 x 64	Valvola gas
2	1486 x 02	Getto massimo
3	3360 x 02	Getto minimo
4	8022 x 02	Getto minimo
5	12365 x 02	Getto minimo
6	6217 x 02	Getto avviamento
7	7746 x 02	Getto avviamento
8	6122 x 80	Galleggiante
PARTICOLARI SENZA TARATURA		
9	10568 - 53	Coperchio valvola
10	•	Guarnizione coperchio valvola
11	5951 - 61	Molla rich. valvola gas
12	8222 - 06	Cappuccio
13	1476 - 06	Cappuccio
14	9641 - 53	Coperchio valvola
15	•	Guarnizione coperchio valvola
16	53005 - 78	Kit starter a filo
17	4568 - 36	Vite fiss. pipetta
18	•	Guarnizione vite fiss. pipetta
19	6517 - 38	Pipetta racc. tubo benzina
20	6109 - 29	Filtro benzina
21	6366 - 64	Dispositivo avviamento
22	•	Guarnizione disp. avviamento
23	•	Guarnizione presa aria
24	7428 - 36	Prigioniero (lung. mm. 57)
25	7939 - 36	Prigioniero (lung. mm. 64)
26	53052 - 78	Kit filtro aria
27	53016 - 78	Kit anello serr. manicotto
28	53021 - 78	Kit anello serr. manicotto
29	8376 - 62	Riduzione isolante
30	3606 - 61	Molla vite reg. miscela minimo e valvola gas
31	3357 - 37	Vite reg. miscela minimo
32	12156 - 31	Pomolo
33	6140 - 37	Vite reg. valvola gas
34	2638 - 61	Molla vite reg. valvola gas
35	12172 - 37	Vite reg. valvola gas
36	2838 - 05	Spillo chius. benzina
37	4560 - 22	Perno galleggiante
38	•	Guarnizione vaschetta
39	13502 - 96	Vaschetta
40	11837 - 36	Vite fiss. vaschetta
41	52516 - 77	Busta guarnizioni




Fig.	Numero	Denominazione
PARTICOLARI DI TARATURA		
1	10569 x 64	Valvola gas
2	1486 x 02	Getto massimo
3	3360 x 02	Getto minimo
4	8022 x 02	Getto minimo
5	12365 x 02	Getto minimo
6	6217 x 02	Getto avviamento
7	7746 x 02	Getto avviamento
8	6122 x 60	Galleggiante
PARTICOLARI SENZA TARATURA		
9	•	Guarnizione coperchio valvola
10	10674 - 53	Coperchio valvola
11	1476 - 06	Cappuccio
11	11377 - 06	Cappuccio (con bordo di stegno)
12	8222 - 06	Cappuccio
13	9641 - 53	Coperchio valvola
14	•	Guarnizione coperchio valvola
15	5851 - 61	Molla rich. valvola gas
16	53011 - 78	Kit starter a filo
17	53005 - 78	Kit starter a filo
18	1580 - 38	Vite fiss. dispositivo avviamento
19	13634 - 64	Dispositivo avviamento
20	8937 - 64	Dispositivo avviamento
21	4568 - 36	Vite fiss. pipetta
22	•	Guarnizione vite fiss. pipetta
23	10919 - 38	Pipetta racc. tubo benzina
24	6109 - 29	Filtro benzina
25	4053 - 36	Vite fiss. pipetta
26	11207 - 38	Pipetta racc. tubo benzina
27	6517 - 38	Pipetta racc. tubo benzina
28	4610 - 50	Anello serr. cuffia
29	6117 - 86	Elemento filtrante
30	5346 - 85	Cuffia presa aria
31	4879 - 35	Tubetto presa aria
32	11247 - 36	Vite
33	•	Guarnizione
34	53016 - 78	Kit anello serr. manicotto
35	53020 - 78	Kit anello serr. manicotto (a 34)
35	53021 - 78	Kit anello serr. manicotto (a 37)
36	•	Guarnizione (a est. 26)
36	•	Guarnizione (a est. 30)
37	8376 - 62	Riduzione isolante
38	3605 - 61	Molla
39	6140 - 37	Vite reg. valvola gas 4x0,7
40	2638 - 61	Molla
41	12172 - 37	Vite reg. valvola gas
42	3357 - 37	Vite reg. miscela minimo 4x0,75
43	11221 - 31	Pomolo
44	9336 - 61	Molla vite reg. miscela minimo
45	11669 - 37	Vite reg. miscela minimo 4x0,75
46	9336 - 61	Molla vite reg. miscela minimo
47	13615 - 37	Vite reg. miscela minimo 4x0,75
48	12839 - 31	Pomolo
49	12158 - 31	Pomolo
50	2838 - 06	Spillo chius. benzina
50	11668 - 06	Spillo chius. benzina (molleggiato)
51	4560 - 22	Perno galleggiante
52	13502 - 96	Vaschetta
53	•	Guarnizione vaschetta
54	11837 - 36	Vite fiss. vaschetta
55	52553 - 77	Busta guarnizioni

Fig.	Numero	Denominazione
<b>PARTICOLARI DI TARATURA</b>		
1	6823 x 64	Valvola gas (SI 20)
2	8492 x 64	Valvola gas (SI 24)
3	4571 x 28	Emulsionatore E
4	5353 x 28	Emulsionatore BE
3	4576 x 02	Getto massimo
4	11868 x 02	Getto minimo (con calibratura aria) (G)
5	9892 x 02	Getto minimo (con calibratura aria)
6	5582 x 02	Getto avviamento
7	5827 x 01	Calibratore aria massimo
8	4581 x 01	Calibratore aria massimo
9	4567 x 80	Galleggiante
<b>PARTICOLARI SENZA TARATURA</b>		
10	4189 - 83	Coperchio filtro
11	•	Guarnizione coperchio filtro
12	4187 - 29	Filtro benzina
13	1491 - 36	Vite fissaggio coperchio vaschetta
14	5010 - 23	Rondella elastica
15	11819 - 54	Coperchio vaschetta (sede spillo ø 4,5)
16	12832 - 54	Coperchio vaschetta (sede spillo ø 5,2)
17	4190 - 36	Vite fissaggio coperchio filtro
18	•	Guarnizione vite fiss. coperchio
19	6096 - 36	Vite fissaggio coperchio vaschetta
20	•	Guarnizione pipetta
21	4569 - 38	Pipetta rec. tubo benzina
22	•	Guarnizione vite fiss. pipetta
23	4568 - 36	Vite fiss. pipetta
24	•	Guarnizione coperchio vaschetta
25	4559 - 05	Spillo chius. benzina ø 4,5
26	8080 - 05	Spillo chius. benzina ø 4,5 mol.
27	12202 - 05	Spillo chius. benzina ø 5,2 mol.
28	4560 - 22	Perno galleggiante
29	11867 - 37	Vite reg. valvola gas
30	4574 - 37	Vite reg. valvola gas
31	1459 - 61	Molla vite reg. valvola gas
32	12764 - 37	Vite reg. miscela minimo
33	1411 - 61	Molla vite reg. miscela minimo
34	12762 - 37	Vite reg. misc. min. (punta cono ø 0,65 M5x0,5)
35	13513 - 37	Vite reg. misc. min. (punta cono ø 1,5 M5x0,5)
36	10842 - 37	Vite reg. misc. min. (punta cono ø 1,5 M5x0,75)
37	8611 - 37	Vite reg. misc. min. (punta cono ø 0,65 M5x0,75)
38	4670 - 61	Molla vite reg. miscela minimo
39	•	Guarnizione corpo
40	7322 - 64	Dispositivo tirante
41	1580 - 36	Vite fiss. disp. avviamento
42	4580 - 61	Molla rich. valvola gas (SI 20)
43	5954 - 61	Molla rich. valvola gas (SI 24)
44	6821 - 53	Coperchio valvola (SI 20)
45	8491 - 53	Coperchio valvola (SI 24)
46	4586 - 36	Vite fiss. coperchio valvola
47	4587 - 24	Tirante com. gas
48	7302 - 24	Tirante com. gas
49	52537 - 77	Busta guarnizioni





Fig.	Numero	Denominazione
<b>PARTICOLARI DI TARATURA</b>		
1	5823 x 64	Valvola gas (SI 20)
2	8492 x 64	Valvola gas (SI 24)
3	5353 x 28	Emulsionatore BE
4	4576 x 02	Getto massimo
5	9692 x 02	Getto minimo (con calibratura aria)
6	12830 x 02	Getto avviamento
7	5827 x 01	Calibratura aria massimo
7	4567 x 80	Galleggiante
<b>PARTICOLARI SENZA TARATURA</b>		
8	4189 - 83	Coperchio filtro
9	•	Guarnizione coperchio filtro
10	4187 - 29	Filtro benzina
11	1481 - 36	Vite fissaggio coperchio vaschetta
12	5010 - 23	Rondella elastica
13	12829 - 54	Coperchio vaschetta (SI 20)
13	12832 - 54	Coperchio vaschetta (SI 24)
14	4190 - 36	Vite fissaggio coperchio filtro
15	•	Guarnizione vite fiss. coperchio
16	6098 - 36	Guarnizione pipetta
17	•	Guarnizione vite fiss. corpo rubinetto
18	12741 - 37	Vite rubinetto benzina
19	•	Guarnizione vite rubinetto benzina
20	13818 - 57	Corpo rubinetto
21	•	Guarnizione vite fiss. corpo rubinetto
22	6963 - 36	Vite fiss. corpo rubinetto
23	•	Guarnizione elettrovalvola rubinetto
24	12738 - 46	Elettrovalvola rubinetto
25	•	Guarnizione coperchio vaschetta
26	12202 - 05	Spillo chius. benzina
27	4560 - 22	Perno galleggiante
28	13530 - 37	Vite reg. valvola gas
29	1409 - 61	Molla vite reg. valvola gas
30	4574 - 37	Vite reg. valvola gas
31	12764 - 37	Vite reg. miscela minimo
32	12762 - 37	Vite reg. miscela minimo
33	1411 - 61	Molla vite reg. miscela minimo
34	•	Guarnizione corpo
35	4580 - 61	Molla rich. valvola gas (SI 20)
36	5954 - 61	Molla rich. valvola gas (SI 24)
37	12739 - 21	Piastrina fissaggio disp. avviamento
38	13060 - 36	Vite fiss. piastrina disp. avviamento
39	14144 - 70	Dispositivo avviamento
40	13038 - 71	Cuffia termica
41	5821 - 53	Coperchio valvola (SI 20)
41	8491 - 53	Coperchio valvola (SI 24)
42	4686 - 36	Vite fiss. coperchio valvola
43	•	Guarnizione tirante
44	4587 - 24	Tirante com. gas
44	7302 - 24	Tirante com. gas
45	52604 - 77	Busta guarnizioni








Fig.	Numero	Denominazione
<b>PARTICOLARI DI TARATURA</b>		
1	13370 x 64	Valvola gas
2	9713 x 08	Spillo conico U
3	13366 x 26	Polverizzatore ET
	14202 x 28	Polverizzatore FL
	14479 x 28	Polverizzatore FT
	14564 x 28	Polverizzatore FV
4	10532 x 26	Emulsionatore minimo
5	6413 x 02	Getto massimo
6	1486 x 02	Getto minimo
7	6217 x 02	Getto avviamento
8	8649 x 33	Valvola a spillo
9	9794 x 80	Galleggiante
10	12630 x 80	Galleggiante
11	11760 x 80	Galleggiante
<b>PARTICOLARI SENZA TARATURA</b>		
12	1478 - 05	Cappuccio
	11377 - 05	Cappuccio con bordo di riegrò
13	1104 - 37	Vite tendillo
14	10006 - 53	Coperchio camera miscela
15	•	Guarnizione coperchio camera miscela
16	8802 - 37	Vite tendillo
17	13336 - 06	Cappuccio
18	13337 - 53	Cop. cam. misc. (tubetto deviatore 45°)
19	13360 - 53	Cop. cam. misc. (tubetto deviatore 60°)
20	10508 - 61	Molla rich. valvola gas
21	10889 - 04	Niplo valvola gas
22	9596 - 21	Fermaglio spillo conico
23	53037 - 78	Kit tubetto deviatore
24	•	Guarnizione disp. avviamento
25	53008 - 78	Kit starter a filo
26	11752 - 36	Vite fissaggio
27	8294 - 64	Dispositivo avviamento
28	53091 - 78	Kit vite regolazione aria
29	9446 - 61	Molla vite regolazione aria
30	13673 - 37	Vite regolazione aria
31	•	Guarnizione tappo filtro benzina
32	53089 - 78	Kit tappo filtro benzina
33	53090 - 78	Kit vite regolazione valvola gas
34	11630 - 61	Molla vite reg. valvola gas
35	14020 - 37	Vite reg. valvola gas
36	•	Guarnizione vaschetta
37	13365 - 96	Vaschetta
38	4957 - 23	Rondella elastica
39	14231 - 36	Vite fissaggio vaschetta
40	12692 - 22	Perno galleggiante
41	•	Guarnizione tappo vaschetta
42	13365 - 34	Tappo vaschetta
43	13339 - 33	Sede polverizzatore
44	•	Guarnizione valvola a spillo
45	12546 - 52	Fondello
46	13336 - 96	Vaschetta
47	10544 - 26	Bilanciere galleggiante
	52611 - 77	Busta guarnizioni






Fig.	Numero	Denominazione
<b>PARTICOLARI DI TARATURA</b>		
1	14290 x 64	Valvola gas
2	8530 x 08	Spillo conico K
3	12542 x 26	Polverizzatore DO
4	14206 x 26	Polverizzatore FN
5	6413 x 02	Getto massimo
6	13686 x 02	Getto emulsionatore minimo B
7	12995 x 02	Getto minimo
8	6217 x 02	Getto avviamento
9	14412 x 33	Valvola a spillo
10	13810 x 33	Valvola a spillo
10	9794 x 60	Galleggiante
11	15760 x 80	Galleggiante
<b>PARTICOLARI SENZA TARATURA</b>		
12	1476 - 06	Cappuccio
13	8931 - 37	Vite fissaggio
14	14197 - 53	Coperchio camera miscela
15	*	Guarnizione cop. camera miscela
16	14413 - 61	Molla rich. valvola gas (kg. 0,22 a mm. 28)
17	14645 - 61	Molla rich. valvola gas (kg. 0,25 a mm. 28)
17	14416 - 52	Fondello guida molla
18	14195 - 04	Nipplo valvola gas
19	10825 - 23	Rondella piana
20	9591 - 21	Fermaglio spillo conico
21	*	Guarnizione
22	53006 - 78	Kit starter a filo
23	11752 - 36	Vite fissaggio dispositivo avviamento
24	8294 - 64	Dispositivo avviamento
25	*	Guarnizione tappo
26	53089 - 78	Kit tappo
27	13339 - 33	Sede polverizzatore
28	*	Guarnizione valvola a spillo
29	*	Guarnizione vaschetta
30	14415 - 96	Vaschetta
31	4967 - 23	Rondella elastica
32	14231 - 36	Vite fissaggio vaschetta
33	53091 - 78	Kit vite regolazione aria
34	10544 - 26	Bilanciere galleggiante
35	12692 - 22	Perno galleggiante
36	*	Guarnizione tappo vaschetta
37	14419 - 34	Tappo vaschetta
38	53099 - 78	Kit vite regolazione valvola gas
39	12456 - 52	Fondello
40	62612 - 77	Busta guarnizioni




Fig.	Numero	Denominazione
PARTICOLARI DI TARATURA		
1	14864 x 64	Valvola gas
2	8536 x 08	Spillo conico K
3	12542 x 28	Polverizzatore DQ
4	6413 x 02	Getto massimo
5	13086 x 02	Getto emulsione minimo B
6	12995 x 02	Getto minimo
7	6217 x 02	Getto avviamento
8	14860 x 33	Valvola a spillo
9	13010 x 33	Valvola a spillo
9	9794 x 80	Galleggiante
10	15760 x 80	Galleggiante
PARTICOLARI SENZA TARATURA		
11	1476 - 06	Cappuccio
12	8931 - 37	Vite tendilo
13	15181 - 53	Coperchio camera miscela
14	•	Guarnizione top, camera miscela
15	14413 - 61	Molla rich. valvola gas (kg. 0,22 a mm. 28)
16	14416 - 52	Fondello guida molla
17	14195 - 04	Nipplo valvola gas
18	10825 - 23	Rondella piana
19	9596 - 21	Fermaglio spillo conico
20	•	Guarnizione
21	53068 - 78	Kit starter a filo
22	•	Guarnizione valvola a spillo
23	•	Guarnizione vaschetta
24	14415 - 96	Vaschetta
25	4957 - 23	Rondella elastica
26	14231 - 36	Vite fissaggio vaschetta
27	53091 - 78	Kit vite regolazione aria
28	10544 - 26	Bilanciere galleggiante
29	12692 - 22	Perno galleggiante
30	•	Guarnizione tappo vaschetta
31	14419 - 34	Tappo vaschetta
32	52612 - 77	Busta guarnizioni




Fig.	Numero	Denominazione
<b>PARTICOLARI DI TARATURA</b>		
1	16314 x 64	Valvola gas (per VHSH ... BS)
	16565 x 64	Valvola gas (per VHSH ... CS)
2	9713 x 08	Spillo conico U
	8530 x 08	Spillo conico K
3	12539 x 28	Polverizzatore DP
	12542 x 28	Polverizzatore DQ
4	13066 x 02	Emulsionatore minimo
5	12995 x 02	Getto minimo
6	6413 x 02	Getto massimo
7	6217 x 33	Getto avviamento
8	9549 x 33	Valvola a spillo
9	9794 x 80	Galleggiante
10	12630 x 80	Galleggiante
11	15760 x 80	Galleggiante
<b>PARTICOLARI SENZA TARATURA</b>		
12	14050 - 06	Cappuccio
13	6931 - 37	Vite tornillo
14	16309 - 53	Coperchio camera miscela
15	•	Guarnizione cop. camera miscela
16	16344 - 61	Molla rich. valvola gas
17	14416 - 52	Fondello guida molla
18	16311 - 04	Nipplo valvola gas
19	10825 - 23	Rondella piana
20	8596 - 21	Fermaglio spillo conico
21	11752 - 36	Vite fissaggio dispositivo avviamento
22	6294 - 64	Dispositivo avviamento
23	•	Guarnizione dispositivo avviamento
24	53091 - 78	Kit vite regolazione aria
25	53090 - 78	Kit vite regolazione valvola gas
26	53089 - 78	Kit filtro benzina
27	•	Guarnizione valvola a spillo
28	12546 - 52	Fondello
29	12692 - 22	Perno galleggiante
30	10544 - 26	Bilancere galleggiante
31	•	Guarnizione vaschetta
32	13042 - 96	Vaschetta
33	13330 - 96	Vaschetta
34	14414 - 96	Vaschetta
35	14415 - 96	Vaschetta
36	4957 - 23	Rondella elastica
37	14858 - 36	Vite fissaggio vaschetta
38	11957 - 29	Filtro benzina
39	•	Guarnizione tipo vaschetta
40	16316 - 34	Tappo vaschetta
41	52611 - 77	Busta guarnizioni





Fig.	Numero	Denominazione
PARTICOLARI DI TARATURA		
1	16620 x 64	Valvola gas
2	2265 x 08	Spillo conico
3	16680 x 28	Polverizzatore HE
3	16734 x 28	Polverizzatore HG
3	16735 x 28	Polverizzatore HH
4	16690 x 02	Getto emulsionatore minimo
5	6413 x 02	Getto massimo
6	7746 x 02	Getto avviamento
7	10375 x 33	Valvola a spillo
8	15760 x 80	Galleggiante
PARTICOLARI SENZA TARATURA		
9	53038 - 78	Kit vite tendifilo
10	53121 - 78	Kit coperchio camera miscela
11	16679 - 61	Molla rich. valvola gas
12	14416 - 52	Fondello guida molla
13	16663 - 04	Nipplo valvola gas
14	9596 - 21	Fermaglio spillo conico
15	10825 - 23	Rondella
16	53120 - 78	Kit dispositivo avviamento (BETA)
17	7745 - 36	Vite fissaggio dispositivo avviamento
18	16621 - 64	Dispositivo avviamento
19	•	Guarnizione dispositivo avviamento
20	53022 - 78	Kit vite regolazione miscela minimo
21	53119 - 78	Kit vite regolazione valvola gas
22	•	Guarnizione getto avviamento
23	•	Guarnizione emulsione minimo
24	•	Guarnizione valvola a spillo
25	13154 - 26	Bilanciere galleggiante
26	7346 - 22	Perno galleggiante
27	•	Guarnizione vaschetta
28	13590 - 96	Vaschetta
29	•	Guarnizione tappo vaschetta
30	6267 - 34	Tappo vaschetta
31	52627 - 77	Busta guarnizioni

## ELENCO RIDUZIONI ISOLANTI

TIPO CARBURATORE	CODICE	A	B	C	D	E	F
PHBD	12477 00 62	21	24	11	27	1	-
"	12994 00 62	20	24	13	27	1	-
PHBG	4477 00 62	23	26	16	-	-	19
"	8376 00 62	24	26	16	-	-	20.2
"	11407 00 62	24	26	16	-	-	21.2
"	13910 00 62	23	26	16	-	-	21.2
PHBH	7453 00 62	35	40	22	-	-	30
PHBL	6976 00 62	28.57	31.75	22	-	-	24.2
"	6977 00 62	28.57	31.75	22	-	-	25.2
PHF	11715 00 62	42	46	19	-	-	-
PHM	8596 00 62	45	48	25	-	-	40.2
SHA 10-12-13	7417 00 62	16	18	14	-	-	12.2
"	9619 00 62	16	18	14	-	-	13.2
"	10757 00 62	16	18	12	-	-	-
"	13671 00 62	16	18	14	-	-	7
"	16496 00 62	17	19	7.8	21	1	-
SHA 14-15-16	6124 00 62	16	20	14	-	-	14
"	6448 00 62	18	20	14	-	-	14
"	10146 00 62	19	21	14	-	-	15
"	10811 00 62	18	21	14	-	-	15
"	11361 00 62	16	19	10.8	20	1	-
"	11362 00 62	18	21	10.5	23	1	-
"	12523 00 62	19	21	10.5	23	1	-
"	12914 00 62	17	21	12	-	-	-
"	13657 00 62	19	21	14	-	-	17.5
"	14148 00 62	16	21	14	-	-	14
SHBA	11361 00 62	16	19	10.8	20	1	-
SHBC 19-20	8376 00 62	24	26	16	-	-	20.2



## TABELLA TUBETTI DEVIATORI



CODICE	KIT	A	B	C	D
3600 00 35	53075 - 78 53037 - 78	23	25	70°	-
3698 00 35	53036 - 78	28	21	90°	-
7423 00 35	53040 - 78	24	27	90°	-
8028 00 35		27	16	90°	-
9330 00 35	53039 - 78 53087 - 78	17	44.5	40°	-
10854 00 35	53038 - 78 53074 - 78	21.5	32	50°	-
11572 00 35		16.5	20.8	60°	-
● 11879 00 35		23	25	70°	-
□ 13622 00 35		21.5	32	50°	-
14276 00 35		29	21	90°	-
14277 00 35		54	21	90°	-
14693 00 35		34.5	25	102°	M6 x Ø75
14751 00 35		48	21	90°	-
14753 00 35		32	21	90°	M6 x Ø75
14983 00 35	53073 - 78	9	28	32°	-
15246 00 35		31.5	22	101°	M6 x Ø75
15285 00 35		50	21	90°	-
15289 00 35		23.6	21	90°	-
15296 00 35		28	21	90°	M6 x Ø75
16447 00 35		32	27	90°	M5 x Ø75
16683 00 35		31	33	62°	M5 x Ø75



CODICE	KIT	A	B	C
6250 00 35		10.5	21.5	48°
11628 00 35	53058 - 78	16	37	49°
15483 00 35		30	27.8	78°

● Varia dal tubetto deviatore 2802 00 35 per la flessibilità interna da M5xØ 75 a M5xØ 8.  
□ Varia dal tubetto deviatore 10854 00 35 per la flessibilità interna da M5xØ 75 a M5xØ 8.



# INDICE TAVOLE CATALOGO RICAMBI CARBURATORI

Settembre 2003

Tipo	Serie	Pagina
<b>FHB</b>	FHBB 16 FHBB 16 ... B FHBA 28 FHBA 24	<b>1</b>
<b>PHBD</b>	PHBD ... AD PHBD ... BS ... CS	<b>2</b>
<b>OVC</b>	OVC 34 ... D	<b>3 - 4</b>
<b>PHBE</b>	PHBE ... BS ... BD PHBE ... GD PHBE ... HS ... HD	<b>5 - 6</b>
<b>PHBG</b>	PHBG ... AS PHBG ... AD PHBG ... BS PHBG ... BD PHBG ... CS PHBG ... DS	<b>7</b>
<b>PHBH</b>	PHBH ... AS PHBH ... AD PHBH ... BS PHBH ... BD PHBH ... GS-LS PHBH ... US-VS-PS  PHBH ... CS - CD PHBH ... ZS  PHBH ... E  PHBH ... FS PHBH ... NS PHBH ... ND  PHBH ... HS PHBH ... HD PHBH ... MD  PHBH ... RS	<b>9 - 10</b>  <b>11</b> <b>12</b>  <b>13 - 14</b>  <b>15 - 16</b> <b>17 - 18</b>

Tipo	Serie	Pagina
<b>PHBH</b>	PHBH ... RD PHBH ... TD PHBH ... SS PHBH ... SD	<b>17 - 18</b>
<b>PHBL</b>	PHBL ... AS - AD PHBL ... BS - BD PHBL ... HS PHBL ... ED - GD - GS  PHBL ... CS	<b>19 - 20</b>  <b>21</b>
<b>PHCF</b>	PHCF ... CS  PHCF ... FS	<b>22</b>  <b>23</b>
<b>PHBN</b>	PHBN ... BS - CS - DS - ES PHBN ... FS - GS - HS - LS PHBN ... MS (a diffusore fondo) - NS - OS	<b>24 - 25</b>
<b>PHF</b>	PHF ... BS1 - BD1 PHF ... DS1 - DD1 PHF ... MS1 - MD1 PHF ... GS1-PS1-RS1	<b>26 - 27</b>
<b>PHM</b>	PHM ... AS1 - AD1 PHM ... BS1 - BD1 PHM ... NS1 - ND1 PHM ... VS1-MS1-MD1  PHM ... NS1 - ND1  PHM ... HS1 - HD1 PHM ... SD1-ZS1-ZD1	<b>28 - 29</b>  <b>30 - 31</b>  <b>32 - 33</b>
<b>PHSB</b>	PHSB ... H - L - M - N VERSIONE D. e S.	<b>34 - 35</b>
<b>PHVA</b>	PHVA ... BD - CD - DD - DS PHVA ... ED - ES - HS - LS PHVA ... GD - GS - MD PHVA ... PS - TS - XS (a diffusore fondo)	<b>36 - 37</b>

Tipo	Serie	Pagina
<b>PHVA</b>	PHVA ... FS - US  PHVA ... ID - GD - GS PHVA ... RD - SD  PHVA ... KS  PHVA ... ZS	<b>38</b>  <b>39</b>  <b>40</b>  <b>41</b>
<b>PHVB</b>	PHVB ... BD PHVB ... CD PHVB ... ED PHVB ... FS  PHVB ... 19 DD	<b>42</b>  <b>43</b>
<b>PHVD</b>	PHVD ... 22 BS	<b>44</b>
<b>SHA</b>	SHA 10 ... SHA 12 ... SHA 12 ... S SHA 13 ...  SHA 14 ... SHA 14 ... L SHA 14 ... N SHA 14 ... T SHA 15 ... SHA 15 ... G SHA 16 ... SHA 16 ... G  SHA 14 ... B SHA 14 ... P SHA 14 ... M  SHA 14 ... C - S SHA 14 ... H - R SHA 15 ... C SHA 16 ... C	<b>45 - 46</b>     <b>47 - 50</b> <b>51</b>     <b>48 - 51</b>  <b>49 - 51</b>
<b>SHB</b>	SHB 16 ... SHB 16 ... L - H - N SHB 16 ... G  SHB 16 ... F SHB 16 ... M SHB 16 ... N	<b>52</b>    <b>53</b>

Tipo	Serie	Pagina
<b>SHB</b>	SHB 25  SHB 27 ... SHB 27 ... A SHB 22 ... B  SHBB 22  SHBA 12 ... SHBA 12 ... A  SHBC 19 SHBC 18 SHBC 18 P - N  SHBC 19 ... E SHBC 20 ... D - E - L	<b>54</b>  <b>55</b>  <b>56</b>  <b>57</b>  <b>58</b>  <b>59</b>
<b>SI</b>	SI 20 ... D SI 24 ... E - G  SI 20 ... H SI 24 ... H	<b>60</b>  <b>61</b>
<b>VHSA</b>	VHSA ... ES - GS - LS VHSA ... FS - NS	<b>62</b>
<b>VHSB</b>	VHSB ... D VHSB ... E VHSB ... F VHSB ... L VHSB ... N VHSB ... Q  VHSB ... (RACING)	<b>63</b>  <b>64</b>
<b>VHSC</b>	VHSC ... BD	<b>65</b>
<b>VHSH</b>	VHSH ... BS - CS	<b>66</b>
<b>VHST</b>	VHST ... BS - BD	<b>67</b>
<b>TABELLA RIDUZIONI ISOLANTI</b>		<b>68</b>
<b>TABELLA TUBETTI DEVIATORI</b>		<b>69</b>
<b>ADDITIVI</b>		<b>70 - 71</b>